

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Média e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Luzerna

Pregão Eletrônico Nº 00011/2017(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

02.976.881/0001-06 - ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
18 MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS	UNIDADE	3	R\$ 250,0000	R\$ 750,0000

Marca: ANATOMIC

Fabricante: ANATOMIC

Modelo / Versão: TGD-0335-A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo didático, ampliado milhões de vezes, apresenta estruturas do vírus HIV, com núcleo removível. Confeccionado em resina plástica, montado sobre base. Composto por: Modelo de vírus HIV O modelo TGD-0335-A permite: O estudo da fisiopatologia do HIV Visualizar membrana lipídica externa com estruturas de proteína e núcleo interno que contém a matéria viral hereditária (RNA). Acompanha: Manual do usuário Base Embalagem: caixa de papelão

Total do Fornecedor: R\$ 750,0000

09.058.708/0001-78 - FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
35 MODULO DIDÁTICO	unidade	4	R\$ 657,9500	R\$ 2.631,8000

Marca: MULLER ABRANGE

Fabricante: MULLER ABRANGE

Modelo / Versão: SOLIDOS GEOMETRICOS 10 PEÇAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sólidos geométricos em acrílico - 10 peças. Contendo poliedros convexos regulares, que permitem a visualização dos tipos e números de arestas, bem como numero de vertices, sólidos de revolução, prismas, pirâmides e esferas. Porporciona visualização tridimensional dos sólidos, tornando mais eficiente o processo de aprendizagem.

Total do Fornecedor: R\$ 2.631,8000

09.220.115/0001-66 - ACT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
4 MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS	UNIDADE	6	R\$ 390,0000	R\$ 2.340,0000

Marca: ANATOMIC

Fabricante: ANATOMIC

Modelo / Versão: TGD-0153-X

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Demonstrador de postura: manequim, que demonstra tridimensionalmente todos os efeitos das técnicas corretas e incorretas de curvatura da coluna vertebral. É articulado, produzido com material sintético. Fixado em uma base, com um peso nas mãos para a demonstração de levantamento de carga.

11 MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS	UNIDADE	9	R\$ 394,9900	R\$ 3.554,9100
---	---------	---	--------------	----------------

Marca: ANATOMIC

Fabricante: ANATOMIC

Modelo / Versão: TGD-0004

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit de construção molecular - moléculas inorgânicas e orgânicas para construção molecular, contendo 108 esferas representativas de átomos, 52 hastes representativas de ligações químicas médias e 36 hastes flexíveis representativas de ligações longas, 1 caixa de plástico para armazenamento. Padrão de qualidade igual ou superior ao kit molymod.

12 MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS	UNIDADE	4	R\$ 406,0000	R\$ 1.624,0000
---	---------	---	--------------	----------------

Marca: ANATOMIC

Fabricante: ANATOMIC

Modelo / Versão: TZJ-0005

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo de célula animal ampliada aproximadamente 20.000x, possibilita visualizar todas as organelas (núcleo, mitocôndrias, complexo de Golgi, Ribossomos, retículo endoplasmático, lisossomos, centríolos, etc)

16 MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS	UNIDADE	3	R\$ 379,6600	R\$ 1.138,9800
---	---------	---	--------------	----------------

Marca: ANATOMIC

Fabricante: ANATOMIC

Modelo / Versão: TZJ-0006

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo de célula vegetal (3D) ampliada aproximadamente 20.000x Em plástico resistente; deve conter: Parede celular, Núcleo celular, Mitocôndria, Cloroplasto, Retículo endoplasmático liso, Retículo endoplasmático rugoso, Membrana plasmática, Aparelho de Golgi, Lisossomo e Ribossomo.

Total do Fornecedor: R\$ 8.657,8900

09.242.037/0001-09 - BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI -

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
6 MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS	UNIDADE	4	R\$ 389,0000	R\$ 1.556,0000

Marca: EDUTECH

Fabricante: ASTRAL**Modelo / Versão:** EB-3206**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Torso clássico, com 14 partes: cabeça, cérebro, pulmões, coração, estômago, fígado com vesícula biliar, sistema intestinal, rim, e bexiga. Desenvolvido com material sintético, não tóxico, de alta qualidade, respeitando a anatomia humana e representando todas as partes de forma fidedigna aos detalhes.

8 MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS UNIDADE 4 R\$ 325,0000 R\$ 1.300,0000

Marca: EDUTEC**Fabricante:** ASTRAL**Modelo / Versão:** EB-3115**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pélviz feminina: todas as estruturas da pelvis feminina, órgãos genitais detalhados. Desenvolvido com material sintético, não tóxico, de alta qualidade, respeitando a anatomia humana e representando todas as partes de forma fidedigna aos detalhes.**Total do Fornecedor:** R\$ 2.856,0000**10.388.703/0001-92 - GEOLOGIA BR - COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
21 MODULO DIDÁTICO	unidade	6	R\$ 130,0000	R\$ 780,0000

Marca: Geologia BR**Fabricante:** Geologia BR**Modelo / Versão:** ESCALA DE DUREZA DE MOHS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Escala de dureza de Mohs A Escala de Mohs quantifica a dureza dos minerais, isto é, mede a resistência ao risco que um mineral tem em relação a outro mineral, ou a outro material. Esta escala foi criada em 1812 pelo mineralogista alemão Friedrich Mohs. Utilizando 10 minerais de diferentes durezas existentes na crosta terrestre, ele atribuiu valores de 1 a 10, conforme tabela abaixo: Dureza Mineral 1 Talco 2 Gipsita 3 Calcita 4 Fluorita 5 Apatita 6 Ortoclásio (Feldspato) 7 Quartzo 8 Topázio 9 Coríndon 10 Diamante O valor de dureza 1 foi dado ao material menos duro que é o talco, e o valor 10, dado ao diamante que é a substância mais dura existente na natureza. NA CAIXA: A escala que comercializamos tem nove minerais, do talco ao corindon. Inclui também um canivete (que pode ser um modelo variável), uma placa de cerâmica branca para teste de traço e um imã. Foto Ilustrativa lembrando que por se tratar de Minerais Brutos, os tamanhos, pesos e cores podem variar. O Peso da caixa completa varia de 345 g à 450 g.

24 BÚSSOLA NAVEGAÇÃO UNIDADE 20 R\$ 40,0000 R\$ 800,0000

Marca: Masevision**Fabricante:** Jinhua**Modelo / Versão:** Bussola Tipo Silva - Masevision**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bússola tipo Silva com corpo em acrílico para mapas, com conversor de medidas (km e milhas), lupa e bússola giratória com encaixe. Possui também disco graduado de 360º, base em acrílico transparente, cordão para transporte, régua milimétrica, escalas e ponteiro luminoso para leitura no escuro. Dimensões: 130mm x 60mm. Prazo para entrega são de 30 a 50 dias após a confirmação do pedido.**Total do Fornecedor:** R\$ 1.580,0000**11.232.743/0001-03 - SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
31 EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO	UNIDADE	5	R\$ 5.903,0000	R\$ 29.515,0000

Marca: SOLAB**Fabricante:** SOLAB**Modelo / Versão:** SL-126**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Modelo SL-126 Marca: Solab - Evaporador Rotativo a Vácuo - Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Cuba em aço inox AISI 304 polido. - Aquecimento com resistência blindada em aço inox. - Fundo falso com proteção da resistência. - Cabeçote em alumínio. - Vidraria em boro-silicato: condensador com serpentina dupla, balão de evaporação e coletor de 1000 ml com junta esmerilhada 24/40, torneira e eixo; - Sensor PT 100. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led vermelho. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Precisão $\pm 2^{\circ}\text{C}$; - Motorização com moto-reductor com torque de 1,70 NM. - Ajuste de altura e inclinação com acionamento manual através de alavanca e fixação por manípulo, e ângulo com inclinação de 10°C a 30°C. - Controlador de temperatura microprocessado, com sistema PID. - Controle de rotação eletrônico analógico. - Rotação até 250 RPM. - Vácuo máximo suportável até 760 MM/HG. - Temperatura: 7°C acima do ambiente a 150 °C. - Potência 1500 watts; - Capacidade: 10 litros - Alimentação 220 volts; - Dimensões externas L=450 x P=400 x A=550 mm - Peso 20 kg; Acompanha garras e grampos de fixação, vidraria em borossilicato balão evaporação de 1000 ml com junta 24/40, Balão coletor de 1000 ml com junta esférica 35/20, torneira, condensador com serpentina dupla 1200cm² de área de troca, eixo, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."**Total do Fornecedor:** R\$ 29.515,0000**17.930.162/0001-21 - NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
2 MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS	UNIDADE	4	R\$ 220,0000	R\$ 880,0000

Marca: EVEN**Fabricante:** EVEN**Modelo / Versão:** EVMA-14A**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "• Articulação da Mão em tamanho real, EM plástico PVC, MONTADO SOBRE BASE. - CARACTERÍSTICAS: • Modelo de ensino para ilustrar toda a funcionalidade da mão e as estruturas anatômicas internas; • Tamanho real; • Montado sobre base. "

3 MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS UNIDADE 4 R\$ 150,0000 R\$ 600,0000

Marca: EVEN**Fabricante:** EVEN**Modelo / Versão:** EVMA-104D**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "• Crânio humano adulto de Luxo, EM plástico PVC, DESMONTÁVEL EM 3 PARTES, MANDÍBULA MÓVEL. - CARACTERÍSTICAS: • Modelo de crânio humano adulto todo confeccionado em plástico PVC; • Apresenta a parte superior cortada; • Uma mandíbula móvel, e todas as linhas de sutura; • Três dentes inferiores removíveis (incisivo-canino-molar); • Desmontável em três partes, este modelo apresenta da maneira mais real possível todas as expressões e manifestações ósseas do crânio. "

13 ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS UNIDADE 3 R\$ R\$

Marca: EVEN**Fabricante:** EVEN**Modelo / Versão:** EV-UV-VIS-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL COM FAIXA UV E VISÍVEL DE 190-1000 nm, BANDA DE PASSAGEM 4nm COM SOFTWARE E SAÍDA RS-232 – realiza medições precisas confiáveis para atender às diversas aplicações, como espectrofotometria, absorbância, transmitância e concentração total. Pode ser usado igualmente em análise qualitativa e análise quantitativa em campos, como a investigação bioquímica e indústria, a análise farmacêutica e de produção, educação ambiental, indústria alimentícia, exames clínicos, etc. Ponto zero (branco) automático e com ajuste completo de escala. As Lâmpadas de Tungstênio e de Deutério podem ser ligadas ou desligadas individualmente, aumentando sua durabilidade. Calibração e configuração do comprimento de onda Automático. Pode ser conectado a impressoras ou ter as informações enviadas a um computador através do software especial. Com tela LCD de 128*64 pontos, é capaz de 50 grupos de informações, 5 grupos por tela fazendo com que todas as informações sejam recuperadas na memória em casos de queda de energia. Calibração automática do comprimento de onda e sistema de controle pelo computador preciso e automático. Ponto zero (branco) automático e com ajuste completo de escala. - Principais Características: Sistema ótico de feixe simples garantindo 1200 linhas/mm; Taxa operação: 195-1000 nm; Largura da banda: 4 nm; Precisão: ± 1 nm; Repetibilidade: 0,5 nm; Configuração do comprimento de onda: Automático; Precisão de fotométrica: $\pm 5\%$; Repetibilidade de fotométrica: 0,3%; Taxa fotométrica: -0,3-3A; 0-200%T; Luz difusa: $\leq 0,3\%$; Estabilidade: $\pm 0,002A/h$ @500 nm; Tela: LCD de 128*64 pontos; Detector: Fotodiodo; Suporte de cubetas: para 4 cubetas de 10 mm; Fonte de luz: Tungstênio e Lâmpada de Deutério; Saída de comunicação: porta USB e porta paralela para impressora; Energia para funcionamento: AC 110/220V 50/60Hz; Dimensões: 420 x 280 x 180 mm; Suporta 4 cubetas de (10mm) ao mesmo tempo; Peso do equipamento: 12 kg. - Acompanha o Equipamento: 01 Cabo de energia; 01 Fusível (3A); 04 Cubetas de vidro e 02 cubetas de quartzo; 01 CD de Software; 01 Manual de Instruções em português. GARANTIA 12 MESES. "

15 CONDUTIVÍMETRO	unidade	7	R\$ 900,0000	R\$ 6.300,0000
-------------------	---------	---	--------------	----------------

Marca: EVEN**Fabricante:** EVEN**Modelo / Versão:** EPHB-18-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• MEDIDOR DE PH DE BANCADA DE -2,00 A 18,00, COM ATC. TIPO BANCADA DIGITAL BANCADA DIGITAL; FAIXA DE MEDICAO DE pH: -2,00 ate 18,00Ph; RESOLUCAO DE pH: $\pm 0.01pH$; PRECISAO DE pH: $\pm 0.01pH$; FAIXA DE MEDICAO mV: -1999 ate +1999mV; RESOLUCAO DE mV: $\pm 1mV$; PRECISAO DE mV: $\pm 1mV$; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C ate 100°C; MENSURACAO DE TEMPERATURA: 0°C ate 100°C; PRECISAO DE TEMPERATURA: $\pm 1^{\circ}C$ (Com sonda); COMPENSACAO AUTOMATICA DE TEMPERATURA (ATC): de 0°C até 100°C; CONEXAO DO ELETRODO: BNC; ELETRODO: Acompanha Eletrodo Universal de Plástico; CALIBRAÇÃO: Automática em ate três pontos; PADRAO DE CALIBRACAO: EUA pH 4.01, 7.00, 10.01; UMIDADE DE OPERACAO: Menor ou igual a 80%; TELA: LCD; ALIMENTAÇÃO: Bi volt; COMUNICACAO: RS-232; DIMENSOES: 332 X 265 X 275 mm; PESO (g): 2000. GARANTIA 12 MESES. "

32 PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS	UNIDADE	4	R\$ 2.400,0000	R\$ 9.600,0000
---	---------	---	----------------	----------------

Marca: MEGABRIX**Fabricante:** MEGABRIX**Modelo / Versão:** AR1000C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• REFRACTOMETROS ABBE. Este instrumento é projetado para a medição de índice de refração (nD) e da dispersão óptica média (NF-NC) da transparência, ou semi transparência e a matéria sólida. Conectando um banho de circulação termos tático, pode medir o índice de refração em 0 °C ~ 70 °C. Também pode medir a porcentagem de Brix solução de açúcar. É amplamente utilizado na indústria de petróleo, indústria de gordura, fábricas de produtos farmacêuticos, tintas, processamento de alimentos, Indústria química, refinarias de açúcar, escolas e centro de pesquisa. - Principais Características Faixa de medição Nd: 1,300 ~ 1,700Nd; Faixa de medição Brix: 0 ~ 95% Brix; Div mínima: 0,0002 Nd. 0,25% Brix; Precisão em IR: $\pm 0,0002$ Nd; Valor mínimo da consistência do açúcar: 0,25% Brix; Utilizado para trabalhos com soluções em temperaturas de até 65 °C; Ocular para ajuste/visualização da escala; Entrada para banhos termostáticos; Peso: 3 kg. - Acompanha o Equipamento 01 Refratômetro de bancada; 01 Prisma Padrão para aferição do aparelho; 01 pipeta de Pasteur; 01 Chave de fenda; 01 Termômetro digital; 01 Capa Protetora; 01 Manual de instruções em português. GARANTIA 12 MESES. "

Total do Fornecedor:	R\$
	34.780,0000

22.065.938/0001-22 - CCK COMERCIAL EIRELI - EPP

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
5 MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS	UNIDADE	4	R\$ 309,9900	R\$ 1.239,9600

Marca: SDORF**Fabricante:** SDORF**Modelo / Versão:** SD5039

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cérebro em 3 partes, confeccionado em resina plástica emborrachada, Este modelo anatômico de cérebro em tamanho natural dividido em três partes; Com o modelo SD-5039 é possível identificar as seguintes estruturas entre outras: * Córtex Cerebral* Telencéfalo (Sulcos Cerebrais / Giros Cerebrais) * Núcleo Cerebral (Hipotálamo / Ventrículos / Forame Intertalâmica / Aderência Intertalâmica / Aqueduto Cerebral De Sylvius / Glândula Pineal / Glândula Hipófise); * Cerebelo; * Bulbo; * Ponte; * Corpo Caloso; * Tálamo; * Mesencéfalo; * Diencefalo; * Medula Espinhal; - Montado sob base plástica. - Acompanha Manual em Português.

10 MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS	UNIDADE	4	R\$ 315,6400	R\$ 1.262,5600
---	---------	---	--------------	----------------

Marca: SDORF**Fabricante:** SDORF**Modelo / Versão:** SD5069

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DNA; Confeccionado em PVC Composto por três espirais de hélice dupla; Constituído de ácidos nucleicos para demonstrar o pareamento de bases. O sistema DNA SD-5069 abrange componentes de formato abstrato codificado a cores para representar as bases de nitrogênio e as partes de fosfato piramidais e de açúcares pentagonais necessárias para formar um modelo helicoidal duplo de DNA; Conteúdo: * Timinas; * Adeninas; * Guaninas; * Citosinas; * Deoxirriboses; * Fosfatos. - Montado em Base plástica; - Acompanha manual em português.

17 MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS	UNIDADE	5	R\$ 479,9900	R\$ 2.399,9500
---	---------	---	--------------	----------------

Marca: SDORF**Fabricante:** SDORF**Modelo / Versão:** SD5070

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: mitose ilustra as 9 etapas da divisão celular de uma célula animal; Confeccionado em PVC; Está apresentado numa escala de aproximadamente 10.000:1; Este modelo é apresentado em cores, facilitando a identificação e a identificação dos elementos celulares; Sua apresentação pode ser fixada em parede, pedestal ou até mesmo com seus 9 elementos separados em uma superfície; Com o modelo SD-5070 é possível identificar dentre outras estruturas: * 1. Interfase; * 2. Prófase; * 3. Pro Metáfase Inicial; * 4. Pro Metáfase Final; * 5. Metáfase; * 6. Anáfase Inicial; * 7. Anáfase Final; * 8. Telófase; * 9. Citocinese. - Montado sob-base plástica - Acompanha manual em português.

19 MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS	UNIDADE	5	R\$ 614,9900	R\$ 3.074,9500
---	---------	---	--------------	----------------

Marca: SDORF
Fabricante: SDORF
Modelo / Versão: SD5071

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: meiose ilustra as 10 etapas da divisão celular de uma célula animal; Confeccionada em PVC, Está apresentada numa escala de aproximadamente 10.000:1; Este modelo é apresentado em cores, facilitando a identificação e a identificação dos elementos celulares; Sua apresentação pode ser fixada em parede, pedestal ou até mesmo com seus 10 elementos separados em uma superfície; Com o modelo SD-5071 é possível identificar dentre outras estruturas: * 1. Interfase (G1), * 2. Prófase I (Leptóteno), * 3. Prófase I (Zigóteno e Paquíteno), * 4. Prófase I (Diplóteno), * 5. Prófase I (Diacinese), * 6. Metáfase I, * 7. Anáfase I, * 8. Telófase I (Citocinese I, Intercinese, Prófase II e Metáfase II), * 9. Anáfase II, * 10. Telófase II e Citocinese II. 2 Montado sob-base plástica - Acompanha manual em português.

Total do Fornecedor: **R\$ 7.977,4200**

27.884.171/0001-87 - LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
14 MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS	UNIDADE	2	R\$ 10.990,0000	R\$ 21.980,0000

Marca: LUTECH
Fabricante: LUTECH
Modelo / Versão: LSB A1-30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMARA DE FLUXO LAMINAR MODELO LSB A1-30 MARCA LUTECH - NACIONAL - Equipamento projetado para trabalhos de acordo com a classe 100 e normas ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 e norma internacional ISO 14.644-1 e NSF 49. - Fluxo de ar com 70% de recirculação e os outros 30% são exauridos já filtrados pelos filtros absolutos para o ambiente (sala) - Equipado com dois filtros HEPA com tela de proteção em alumínio classe H13/H14 conforme norma EN 1822, com eficiência 99,97% a 99,999% para retenção de partículas de até 0,3µm - Construída em aço carbono com pintura anticorrosiva em epóxi - Área de trabalho interna fabricada em aço inox AISI 304, removível para facilitar a limpeza - Vidro frontal temperado com sistema de guilhotina e contrapesos, permitindo ajustá-lo em qualquer posição - Inclinação angular do vidro frontal que proporciona maior conforto ao operador, pois reduz a formação de reflexos - Motor monofásico 220V, tipo siroco com proteção térmica - Painel eletrônico com comandos separados para motor, lâmpada germicida UV e lâmpada fria. - Sistema de alarme sonoro em caso de falha do fluxo de ar; - Velocidade do ar 0,45 m/s +-15% - Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com o vidro totalmente fechado - Alarme de segurança audiovisual quando o vidro frontal exceder a abertura de 200 mm - Acompanha lâmpada germicida UV e lâmpada fria - Válvula para gás ou vácuo - Acompanha tomada auxiliar 220 V - Baixo nível de ruído: < 70 dB - Dimensões Internas aproximadas (A x L x P): 610 x 950 x 620 mm - Alimentação 220 V, 50/60 Hz - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma ABNT NBR 14136

Total do Fornecedor: **R\$ 21.980,0000**

67.718.783/0001-14 - SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
36 PAQUÍMETRO UNIVERSAL	UNIDADE	9	R\$ 59,9900	R\$ 539,9100

Marca: KINGTOOLS
Fabricante: KINGTOOLS
Modelo / Versão: 500.150

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro universal 150 mm, resolução 0,05mm

Total do Fornecedor: **R\$ 539,9100**

68.352.350/0001-50 - R.C.M. RAMOS LOMBARDI - EPP

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
25 BOLA HANDEBOL	UNIDADE	17	R\$ 70,0000	R\$ 1.190,0000

Marca: PARMA
Fabricante: PARMA
Modelo / Versão: HL3 S/C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bola Oficial Handebol, tamanho masculino H3, com 32 gomos, confeccionada com PU Ultra Grip, indicada para uso sem cola. Tamanho: 58 - 60 cm de diâmetro, peso: 425 - 475 gramas

26 BOLA HANDEBOL	UNIDADE	12	R\$ 62,0000	R\$ 744,0000
------------------	---------	----	-------------	--------------

Marca: PARMA
Fabricante: PARMA
Modelo / Versão: HL2 S/C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bola Oficial Handebol, tamanho feminino H2, com 32 gomos, confeccionada com PU Ultra Grip, indicada para uso sem cola. Tamanho: 54 - 58 cm de diâmetro, peso: 325 - 400 gramas

28 BOLA ESPORTIVA	UNIDADE	46	R\$ 67,0000	R\$ 3.082,0000
-------------------	---------	----	-------------	----------------

Marca: PENALTY
Fabricante: PENALTY
Modelo / Versão: PLAYER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bola Oficial de futsal, aprovada pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), tamanho masculino. Tamanho 62 - 64 cm de diâmetro; peso: 400 a 440 gramas.

29 BOLA ESPORTIVA	UNIDADE	14	R\$ 101,8000	R\$ 1.425,2000
-------------------	---------	----	--------------	----------------

Marca: WILSON
Fabricante: WILSON
Modelo / Versão: NCAA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bola Oficial de Basquete, tamanho masculino, matrizada, confeccionada com microfibras. Bola aprovada pela Federação Internacional de Basquete (FIBA), com o selo da Confederação Brasileira de Basketball (CBB). Tamanho: 75 - 78 cm de diâmetro. Peso: 600 - 650 gramas.

30 BOLA ESPORTIVA	UNIDADE	300	R\$ 4,1800	R\$ 1.254,0000
-------------------	---------	-----	------------	----------------

Marca: VOLLO
Fabricante: VOLLO
Modelo / Versão: 1 ESTRELA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bola de Tênis de Mesa, diâmetro: 40 mm. Peso: 2,74 gramas, cor laranja.

Total do Fornecedor: **R\$ 7.695,2000**

81.203.838/0001-84 - ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -

Item Descrição	Unidade de	Quantidade	Valor	Valor Global
----------------	------------	------------	-------	--------------

Fornecimento		Unitário	
23 GLOBO GEOGRAFICO	unidade	11	R\$ 137,0000 R\$ 1.507,0000
Marca: MULTIMAPAS Fabricante: MULTIMAPAS Modelo / Versão: GTPS-300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Globo Terrestre Político Studio com 30cm de diâmetro. Com estrutura constituída por um semiarco, (régua de meridiano). Base de Plástico com a 'Rosa dos Ventos' em alto-relevo. Com fuso-horário. Características: Diâmetro - 30cm; Altura - 43 cm; Escala - 1:42.000.000.			
33 GERADOR	UNIDADE	4	R\$ 1.511,9800 R\$ 6.047,9200

Marca: ALLERBEST
Fabricante: ALLERBEST
Modelo / Versão: FGVG-002
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador eletrostático de Van de Graaff

Total do Fornecedor: **R\$ 7.554,9200**

85.354.306/0003-60 - DUCA MOVEIS LTDA - EPP

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
34 QUADRO BRANCO	UNIDADE	10	R\$ 29,4900	R\$ 294,9000

Marca: bela arte
Fabricante: vambel
Modelo / Versão: qb
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro branco nas dimensões próximas a 27,6 x 21,2 cm

Total do Fornecedor: **R\$ 294,9000**

Valor Global da Ata: **R\$ 126.813,0400**



Voltar