

## (Matermed) - Resultado Cotação Eletrônica 13/2020

4 mensagens

Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>  
Para: matermed@matermed.com.br

24 de julho de 2020 11:21

Bom dia Sr Fornecedor, referente a COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 013/2020 - Cujo Objeto é aquisição de materiais e insumos para fabricação de produtos para utilização em ação de combate a proliferação da pandemia do COVID-19 pelo IFC – Luzerna. Solicito que nos envie as Seguintes documentações:

- **Proposta e Catálogo**, para os itens a qual sua empresa foi a vencedora. **Item(ns): 01**. Conforme especificado no Termo de Referência (em anexo) e disponibilizado para esta cotação em nosso site.
- Declaração de Não Emprego de Menor e Inexistência de Fatos Impeditivos. (Assinar o documento enviado em anexo e enviar digitalizado para esse e-mail, **sem excluir nenhuma informação** constante no documento.)

Prazo para **envio 2:00 horas**. Caso **Não** envie a Documentação solicitada dentro do prazo, sua proposta será **desclassificada**.

Caso seja necessário mais prazo para o envio dos documentos, por favor solicitar antes do término do 1º prazo (ou seja antes de 2 horas)

--

Atenciosamente,  
Ângela Gonçalves

### Setor de Licitações

Instituto Federal Catarinense - Campus Luzerna

[www.luzerna.ifc.edu.br](http://www.luzerna.ifc.edu.br)

(49)3523-4312 - Licitações

### Horário de Funcionamento

8h às 12h e das 13h às 17h

---

### 2 anexos

 **010. Termo de Referência-Projeto Básico1.pdf**  
266K

 **16 Declaração de Não Emprego de Menor e Inexistência de Fatos Impeditivos.doc**  
53K

---

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>  
Para: compras.luzerna@ifc.edu.br

24 de julho de 2020 11:22



## Endereço não encontrado

Sua mensagem não foi entregue a **matermed@matermed.com.br** porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.

A resposta do servidor remoto foi:

550 User <[matermed@matermed.com.br](mailto:matermed@matermed.com.br)> unknown

Final-Recipient: rfc822; [matermed@matermed.com.br](mailto:matermed@matermed.com.br)

Action: failed

Status: 5.0.0

Remote-MTA: dns; [mx1.task.com.br](https://mx1.task.com.br). (189.113.8.70, the server for the domain [matermed.com.br](https://matermed.com.br).)

Diagnostic-Code: smtp; 550 User <[matermed@matermed.com.br](mailto:matermed@matermed.com.br)> unknown

Last-Attempt-Date: Fri, 24 Jul 2020 07:22:10 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Coordenacao de Licitacoes e Contratos Luzerna <[compras.luzerna@ifc.edu.br](mailto:compras.luzerna@ifc.edu.br)>

To: [matermed@matermed.com.br](mailto:matermed@matermed.com.br)

Cc:

Bcc:

Date: Fri, 24 Jul 2020 11:21:46 -0300

Subject: (Matermed) - Resultado Cotação Eletrônica 13/2020

----- Message truncated -----

---

**Coordenacao de Licitacoes e Contratos Luzerna** <[compras.luzerna@ifc.edu.br](mailto:compras.luzerna@ifc.edu.br)>

24 de julho de 2020 11:26

Para: [vinicius@matermed.com](mailto:vinicius@matermed.com)

Segue solicitações prazo de envio 2 horas.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**Atenciosamente,**

### Setor de Licitações

Instituto Federal Catarinense - Campus Luzerna

[www.luzerna.ifc.edu.br](http://www.luzerna.ifc.edu.br)

(49)3523-4312 - Licitações

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

### 2 anexos



**010. Termo de Referência-Projeto Básico1.pdf**

266K



**16 Declaração de Não Emprego de Menor e Inexistência de Fatos Impeditivos.doc**

53K

---

**Coordenacao de Licitacoes e Contratos Luzerna** <[compras.luzerna@ifc.edu.br](mailto:compras.luzerna@ifc.edu.br)>

24 de julho de 2020 12:10

Para: [vinicius@matermed.com](mailto:vinicius@matermed.com)

Devido o horário de expediente o prazo se estende até às 15h

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

## (Matermed) - Resultado Cotação Eletrônica 13/2020

---

Vinicius - Matermed <vinicius@matermed.com>

24 de julho de 2020 12:20

Para: Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>

*Boa tarde!*

*Segue anexos.*

*Favor acusar recebimento de e-mail.*

*Att. Vinicius.*



*Vinicius correia – Depto de vendas*

*Fone/Fax: (017) 3283-9999*

*Email: [vinicius@matermed.com](mailto:vinicius@matermed.com)*

*Skype: [vinicius.matermed](https://www.skype.com/people/vinicius.matermed)*

*Cel: (017) 99173-1238* 

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

### 5 anexos

 **ca-standard.pdf**  
70K

 **Declaração.pdf**  
269K

 **Proposta Matermed.pdf**  
493K

 **ra-standard.pdf**  
75K

 **Unigloves.pdf**  
725K

---

## (Matermed) - Resultado Cotação Eletrônica 13/2020

---

**Vinicius - Matermed** <vinicius@matermed.com>

24 de julho de 2020 13:45

Para: Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>


*Boa tarde !*

*Segue anexo proposta.*

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

 **Proposta.pdf**  
493K



CLIENTE  
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA

JACI-SP, 24 DE JULHO DE 2020

**COTAÇÃO DE PREÇOS.**

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	P. UNIT	P. TOTAL
1	14	CX	Caixa com 100 unidades de Luva de procedimento não cirurgico, feita com látex de borracha natural com pó bioabsorvível, abidestra, anatómica, palma, mão e dedo lisos, com registro na anvisa, validade mínima de 1 ano. Tamanho P, M e G.	UNIGLOVES	R\$ 62,45	R\$ 874,30

VALOR TOTAL R\$: 874,30 ( Oitocentos e setenta e quatro reais e trinta centavos ).

TOTAL GERAL R\$: 874,30

**Condições Gerais:**

Prazo de Pagamento: Conforme Edital.  
Prazo de Entrega: Conforme Edital.  
Prazo de Validade: Conforme Edital.

MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LIMITADA.

Carlos Vinícius P. Correia  
Sócio Gerente

Avenida Jaime Gorgatto. N°135. Residencial Ypê. CEP 15.155-000. Jaci – SP. Fone/fax:(017) 3283-9999. CNPJ:03.964.598/0001-27.  
I.E. 393.006.586.110  
email: [materned@materned.com](mailto:materned@materned.com)



Prazo de Garantia: Conforme Edital.

Dados Bancários: Banco do Brasil - Agência: 6916-7 - C/C 5750-9

[03.964.598/0001-27]

MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS  
MÉDICOS LIMITADA.

I.E. 393.006.586.110

Av. Jaime Gorgatto, nº 135

B. Residencial Ypê - CEP 15.155-000  
JACI - SP


A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Carlos Thibárcius P. Correia'.

Carlos Thibárcius P. Correia  
Sócio Gerente

MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LIMITADA.

Avenida Jaime Gorgatto. Nº135. Residencial Ypê. CEP 15.155-000. Jaci - SP. Fone/fax:(017) 3283-9999. CNPJ:03.964.598/0001-27.  
I.E. 393.006.586.110

email: [materned@materned.com](mailto:materned@materned.com)



JACI -SP, 24 DE JULHO DE 2020

CLIENTE  
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA

COTAÇÃO DE PREÇOS.


ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	P. UNIT	P. TOTAL
1	14	CX	Caixa com 100 unidades de Luva de procedimento não cirurgico, feita (om látex de borracha natural com pó bioabsorvível, abidestra, anatômica, palma, não e dedo lisos, com registro na anvisa, validade mínima de 1 ano. Tamanho P, M e G.	UNIGLOVES	R\$ 57,63	R\$ 806,82

<b>VALOR TOTAL R\$: 806,82 ( Oitocentos e seis reais e oitenta e dois centavos ).</b>	
<b>TOTAL GERAL R\$:</b>	<b>806,82</b>

Condições Gerais:

Prazo de Pagamento: Conforme Edital.

MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LIMITADA.


  
Carlos Theófilus D. Correia  
Sócio Gerente

Avenida Jaime Gorgatto. N°135. Residencial Ypê. CEP 15.155-000. Jaci – SP. Fone/fax:(017) 3283-9999. CNPJ:03.964.598/0001-27.

I.E. 393.006.586.110

email: [matermed@matermed.com](mailto:matermed@matermed.com)





**Prazo de Entrega: Conforme Edital.**

**Prazo de Validade: Conforme Edital.**

**Prazo de Garantia: Conforme Edital.**

**Dados Bancários: Banco do Brasil – Agência: 6916-7 – C/C 5750-9**

**[03.964.598/0001-27]**

**MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS  
MÉDICOS LIMITADA.**

**I.E. 393.006.586.110**

**Av. Jaime Gorgatto, nº 135**

**B. Residencial Ypê - CEP 15.155-000  
JACI - SP**



**Carlos Vinícius D. Correa**  
Sócio Gerente

---

**MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LIMITADA.**

**Avenida Jaime Gorgatto. Nº135. Residencial Ypê. CEP 15.155-000. Jaci – SP. Fone/fax:(017) 3283-9999. CNPJ:03.964.598/0001-27.**

**I.E. 393.006.586.110**

**email: [matermed@matermed.com](mailto:matermed@matermed.com)**

## A PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO

MOLTA

CO CO CY CR LG CP ST NB NK SS

## Standard

Não estéril



## PROTEÇÃO E MACIEZ

Muito confortáveis, são mais uma opção para quem valoriza o cuidado com as mãos. Possuem excelente barreira contra transmissão viral e são altamente resistentes a furos e rasgos. A utilização reduzida de amido de milho bioabsorvível como lubrificante possibilita um fácil calçamento e remoção das luvas.

Visando um maior conforto para o profissional, a quantidade de pó na porção interna da luva foi reduzida, sem comprometer o calçamento e evitando um maior ressecamento das mãos. Na porção externa da luva, os resíduos de pó foram totalmente removidos, eliminando a contaminação do paciente e o contato dos materiais hospitalares e odontológicos pelo pó quando manuseados por profissionais da saúde.

Nossas luvas para procedimento não-cirúrgico COM PÓ ( Modelo Standard e Clássico Pink ) são as primeiras luvas do mercado que realmente mantêm um teor reduzido de pó onde é realmente necessário, no seu interior.

## QUALIDADE

- ✓ Conformidade com a Portaria 332/2012 - INMETRO
- ✓ Fabricação de acordo com o sistema de qualidade ISO 13485/2008 (Boas práticas de fabricação)
- 📄 Certificado de Aprovação
- 📄 Registro Anvisa

FÁCIL CALÇAMENTO

AMBIDESTRA

BARREIRA BIOLÓGICA

SUPERFÍCIE LISA

MACIEZ, ALTO CONFORTO E AJUSTE  
ADEQUADO ÀS MÃOS

PUNHO ALONGADO, GARANTINDO  
CONFORTO E SEGURANÇA



#### ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

<b>Tipo</b>	Com pó, não estéril
<b>Material</b>	Látex de borracha natural de alta qualidade
<b>Características</b>	Ambidestra, superfície lisa, punhos com bainha
<b>Cor</b>	Látex natural
<b>Armazenamento</b>	As luvas mantêm suas propriedades quando armazenadas em lugares secos e em temperaturas de até 40°C
<b>Validade</b>	5 anos da data de fabricação

#### ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS

DIMENSÕES	PADRÃO UNIGLOVES®	PADRÃO PORTARIA 332/2012 - INMETRO
<b>Comprimento (mm)</b>	240 mínimo	220 mín. (Tamanhos XP e P) 230 mín. (Tamanhos M, G e XG)
<b>Largura (mm)</b>		
✓ <b>Extrapequena</b>	76 + ou - 3	< 80
✓ <b>Pequena</b>	84 + ou - 3	80 + ou - 10
✓ <b>Média</b>	94 + ou - 3	95 + ou - 10
✓ <b>Grande</b>	105 + ou - 3	110 + ou - 10
<b>Espessura em parede simples (mm)</b>		
✓ <b>Dedos</b>	0.11 + ou - 0.03	0.08 mínimo
✓ <b>Palma</b>	0.11 + ou - 0.03	0.08 mínimo

	332/2012 - INMETRO			
	Antes do envelhecimento	Depois do envelhecimento	Antes do envelhecimento	Depois do envelhecimento
<b>Alongamento ao ponto de ruptura (%)</b>	Até 850	Até 850	650 mínimo	500 mínimo
<b>Tensão de resistência (MPa)</b>	Até 12	Até 11	7 mínimo	6 mínimo

RUA SANTA CATARINA, 293 ÁGUA VERDE  
CURITIBA, PR - BRASIL | CEP 80.620-100

FONE: 55 (41) 3027-5454

© Copyright 2020 UniGloves. Todos os direitos reservados.



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 41.019  
VÁLIDO**

**Validade:** 13/06/2023

**Nº. do Processo:** 46017.003843/2018-17

**Produto:** Importado

**Equipamento:** LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS

**Descrição:** Luva de segurança para procedimento não cirúrgico, confeccionada de borracha natural, lisa, ambidestra, não estéril, com pó. Marca: UNIGLOVES. Fabricante: UG GLOBAL RESOURCES SDN. BHD. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DO INMETRO".

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.

**Restrições/Limitações:** NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

**Observação:** I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA Nº 332, DE 26 DE JUNHO DE 2012, E PORTARIA Nº 451, DE 31 DE AGOSTO DE 2012. II) Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: <http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp>. III) Para consulta dos Certificados no site do INMETRO, utilizar como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do EPI indicada no campo referência deste CA. IV) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XXXII, disponível no link "<http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-importantes>".

**Marcação do CA:** No punho.

**Referências:** STANDARD.

**Tamanhos:** EP; P; M; G

**Cores:** Natural.

**Normas técnicas:** ABNT NBR ISO 11193-1:2009/Em1:2015

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** Certificado de Conformidade nº CE-LVL/ICEPEX-I 000121-74-12

**Laboratório:** OCP: Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX

**Empresa:** UGHC BRASIL IMPORTADORA LTDA

**CNPJ:** 25.101.992/0001-74 **CNAE:** 4645 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, ortopédico e odontológico

**Endereço:** SANTA CATARINA 225

**Bairro:** AGUA VERDE

**CEP:** 80620100

**Cidade:** CURITIBA

**UF:** PR

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

## Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	UGHC BRASIL IMPORTADORA LTDA - EPP		
<b>CNPJ</b>	25.101.992/0001-74	<b>Autorização</b>	8.14.795-6
<b>Produto</b>	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO EM LÁTEX - COM PÓ - STANDARD		

## Modelo Produto Médico

-LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO EM LÁTEX - COM PÓ - STANDARD - TAMANHO EXTRA PEQUENO (PP); -LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO EM LÁTEX - COM PÓ - STANDARD - TAMANHO PEQUENO (P); -LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO EM LÁTEX - COM PÓ - STANDARD - TAMANHO MÉDIO (M); -LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO EM LÁTEX - COM PÓ - STANDARD - TAMANHO GRANDE (G). NAS CORES NATURAL, BRANCO, ROSA, VERDE, AMARELO, AZUL, LARANJA, ROXO E PRETO.

<b>Nome Técnico</b>	Luvas Descartáveis
<b>Registro</b>	81479560002
<b>Processo</b>	25351.505483/2017-31
<b>Origem do Produto</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>FABRICANTE: N.S. UNI-GLOVES SDN. BHD. - MALÁSIA</li></ul>
<b>Classificação de Risco</b>	I - BAIXO RISCO
<b>Vencimento do Registro</b>	VIGENTE

[Voltar](#)

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

## Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	UGHC BRASIL IMPORTADORA LTDA - EPP		
<b>CNPJ</b>	25.101.992/0001-74	<b>Autorização</b>	8.14.795-6
<b>Produto</b>	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO EM LÁTEX - COM PÓ - STANDARD		

## Modelo Produto Médico

-LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO EM LÁTEX - COM PÓ - STANDARD - TAMANHO EXTRA PEQUENO (PP); -LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO EM LÁTEX - COM PÓ - STANDARD - TAMANHO PEQUENO (P); -LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO EM LÁTEX - COM PÓ - STANDARD - TAMANHO MÉDIO (M); -LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO EM LÁTEX - COM PÓ - STANDARD - TAMANHO GRANDE (G). NAS CORES NATURAL, BRANCO, ROSA, VERDE, AMARELO, AZUL, LARANJA, ROXO E PRETO.

<b>Nome Técnico</b>	Luvas Descartáveis
<b>Registro</b>	81479560003
<b>Processo</b>	25351.505485/2017-21
<b>Origem do Produto</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>FABRICANTE: UG GLOBAL RESOURCES SDN.BHD. - MALÁSIA</li></ul>
<b>Classificação de Risco</b>	I - BAIXO RISCO
<b>Vencimento do Registro</b>	VIGENTE

[Voltar](#)

---

## Propostas DS 13/2020

4 mensagens

---

**Coordenacao de Licitacoes e Contratos Luzerna** <compras.luzerna@ifc.edu.br> 24 de julho de 2020 13:41  
Para: Rosilene Pires De Oliveira <rosilene.oliveira@ifc.edu.br>, Simone Martins De Jesus Nissola  
<simone.nissola@ifc.edu.br>

Rosilene, segue proposta da 1ª colocada empresa MATERMED - item 01 para ser analisada conforme Termo de Referência.

--  
**Atenciosamente,**  
Ângela Gonçalves

**Setor de Licitações**  
Instituto Federal Catarinense - Campus Luzerna  
[www.luzerna.ifc.edu.br](http://www.luzerna.ifc.edu.br)  
(49)3523-4312 - Licitações  
**Horário de Funcionamento**  
8h às 12h e das 13h às 17h

---

### 2 anexos



**Matermed item 01.zip**  
1177K



**010. Termo de Referência-Projeto Básico1.pdf**  
266K

---

**Rosilene Pires De Oliveira** <rosilene.oliveira@ifc.edu.br> 24 de julho de 2020 14:42  
Para: Coordenacao de Licitacoes e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>  
Cc: Simone Martins De Jesus Nissola <simone.nissola@ifc.edu.br>

Prezada Ângela,

Podemos aceitar a proposta visto que atende a necessidade técnica do material.

Atenciosamente,

Rosilene Pires

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Coordenacao de Licitacoes e Contratos Luzerna** <compras.luzerna@ifc.edu.br> 24 de julho de 2020 15:13  
Para: Rosilene Pires De Oliveira <rosilene.oliveira@ifc.edu.br>, Simone Martins De Jesus Nissola  
<simone.nissola@ifc.edu.br>

Rosilene e Simone, segue proposta da 2ª colocada empresa **REC SOLUÇÕES - item 05** para ser analisada conforme Termo de Referência.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--  
**Atenciosamente,**

**Setor de Licitações**



Instituto Federal Catarinense - Campus Luzerna

[www.luzerna.ifc.edu.br](http://www.luzerna.ifc.edu.br)

(49)3523-4312 - Licitações

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

 **2.1 Totem álcool gel.pdf**  
302K

---

**Coordenacao de Licitacoes e Contratos Luzerna** <compras.luzerna@ifc.edu.br>

24 de julho de 2020 15:28

Para: Rosilene Pires De Oliveira <rosilene.oliveira@ifc.edu.br>, Simone Martins De Jesus Nissola

<simone.nissola@ifc.edu.br>

Rosilene, segue proposta da 1ª colocada empresa MARCIO AURELIO - item 03 (Tapete) para ser analisada conforme Termo de Referência.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

## 2 anexos

 **2 PROPOSTA COMERCIAL 132020.pdf**  
206K

 **2.1 Tapete Sanitizante Kapazi \_.pdf**  
276K

## Propostas DS 13/2020

---

**Rosilene Pires De Oliveira** <rosilene.oliveira@ifc.edu.br>

24 de julho de 2020 14:42

Para: Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>

Cc: Simone Martins De Jesus Nissola <simone.nissola@ifc.edu.br>

Prezada Ângela,

Podemos aceitar a proposta visto que atende a necessidade técnica do material.

Atenciosamente,

Rosilene Pires

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

## (Leandro Cesar) - Resultado Cotação Eletrônica 13/2020

2 mensagens

---

Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>  
Para: mbgcomercial01@gmail.com

24 de julho de 2020 11:42

Bom dia Sr Fornecedor, referente a COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 013/2020 - Cujo Objeto é aquisição de materiais e insumos para fabricação de produtos para utilização em ação de combate a proliferação da pandemia do COVID-19 pelo IFC – Luzerna. Solicito que nos envie as Seguintes documentações:

- **Proposta e Catálogo**, para os itens a qual sua empresa foi a vencedora. **Item(ns): 02**. Conforme especificado no Termo de Referência (em anexo) e disponibilizado para esta cotação em nosso site.
- Declaração de Não Emprego de Menor e Inexistência de Fatos Impeditivos. (Assinar o documento enviado em anexo e enviar digitalizado para esse e-mail, **sem excluir nenhuma informação** constante no documento.)

Prazo para **envio 2:00 horas**. Caso **Não** envie a Documentação solicitada dentro do prazo, sua proposta será **desclassificada**.

Caso seja necessário mais prazo para o envio dos documentos, por favor solicitar antes do término do 1º prazo (ou seja antes de 2 horas)

--  
Atenciosamente,  
Ângela Gonçalves

**Setor de Licitações**  
Instituto Federal Catarinense - Campus Luzerna  
[www.luzerna.ifc.edu.br](http://www.luzerna.ifc.edu.br)  
(49)3523-4312 - Licitações  
**Horário de Funcionamento**  
8h às 12h e das 13h às 17h

---

### 2 anexos

 **010. Termo de Referência-Projeto Básico1.pdf**  
266K

 **16 Declaração de Não Emprego de Menor e Inexistência de Fatos Impeditivos.doc**  
53K

---

**MBG Comercial** <mbgcomercial01@gmail.com>  
Para: Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>

24 de julho de 2020 11:56

Bom dia, em contato com a fábrica me informaram que a água cotada para nossa empresa é a comum, desta forma, pedimos por gentileza que passem ao próximo colocado.

Obrigado pela atenção

Atenciosamente  
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--  
**Raul César Augusto Silva**  
(35) 3571-4175  
(35) 99809 – 8074  
MBG COMERCIAL LTDA - EPP



---

## (Thais Oliveira) - Resultado Cotação Eletrônica 13/2020

2 mensagens

---

Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>  
Para: comercial.sml@hotmail.com

24 de julho de 2020 12:13

Bom dia Sr Fornecedor, referente a COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 013/2020 - Cujo Objeto é aquisição de materiais e insumos para fabricação de produtos para utilização em ação de combate a proliferação da pandemia do COVID-19 pelo IFC – Luzerna. Solicito que nos envie as Seguintes documentações:

- **Proposta e Catálogo**, para os itens a qual sua empresa foi a vencedora. **Item(ns): 02**. Conforme especificado no Termo de Referência (em anexo) e disponibilizado para esta cotação em nosso site.
- Declaração de Não Emprego de Menor e Inexistência de Fatos Impeditivos. (Assinar o documento enviado em anexo e enviar digitalizado para esse e-mail, **sem excluir nenhuma informação** constante no documento.)

Prazo para **envio 2:00 horas**. Caso **Não** envie a Documentação solicitada dentro do prazo, sua proposta será **desclassificada**.

Caso seja necessário mais prazo para o envio dos documentos, por favor solicitar antes do término do 1º prazo (ou seja antes de 2 horas)

Devido o horário de expediente o prazo se estende até às 15h

--  
Atenciosamente,  
Ângela Gonçalves

**Setor de Licitações**  
Instituto Federal Catarinense - Campus Luzerna  
[www.luzerna.ifc.edu.br](http://www.luzerna.ifc.edu.br)  
(49)3523-4312 - Licitações  
**Horário de Funcionamento**  
8h às 12h e das 13h às 17h

---

### 2 anexos

 **010. Termo de Referência-Projeto Básico1.pdf**  
266K

 **16 Declaração de Não Emprego de Menor e Inexistência de Fatos Impeditivos.doc**  
53K

---

Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>  
Para: comercial.sml@hotmail.com

24 de julho de 2020 15:48

Informo que como não recebemos a proposta dentro do prazo estipulado sua empresa foi desclassificada. Convocaremos o próximo colocado.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--  
Atenciosamente,

**Setor de Licitações**

Instituto Federal Catarinense - Campus Luzerna

[www.luzerna.ifc.edu.br](http://www.luzerna.ifc.edu.br)

(49)3523-4312 - Licitações

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

## (JC Serviços e Comércio) - Resultado Cotação Eletrônica 13/2020

1 mensagem

---

Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>  
Para: jccemprender@gmail.com

24 de julho de 2020 16:00

Bom dia Sr Fornecedor, referente a COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 013/2020 - Cujo Objeto é aquisição de materiais e insumos para fabricação de produtos para utilização em ação de combate a proliferação da pandemia do COVID-19 pelo IFC – Luzerna. Solicito que nos envie as Seguintes documentações:

- **Proposta e Catálogo**, para os itens a qual sua empresa foi a vencedora. **Item(ns): 02**. Conforme especificado no Termo de Referência (em anexo) e disponibilizado para esta cotação em nosso site.
- Declaração de Não Emprego de Menor e Inexistência de Fatos Impeditivos. (Assinar o documento enviado em anexo e enviar digitalizado para esse e-mail, **sem excluir nenhuma informação** constante no documento.)

Prazo para **envio 2:00 horas**. Caso **Não** envie a Documentação solicitada dentro do prazo, sua proposta será **desclassificada**.

Caso seja necessário mais prazo para o envio dos documentos, por favor solicitar antes do término do 1º prazo (ou seja antes de 2 horas)

Atenciosamente,  
Ângela Gonçalves

### Setor de Licitações

Instituto Federal Catarinense - Campus Luzerna

[www.luzerna.ifc.edu.br](http://www.luzerna.ifc.edu.br)

(49)3523-4312 - Licitações

### Horário de Funcionamento

8h às 12h e das 13h às 17h

---

### 2 anexos



**010. Termo de Referência-Projeto Básico1.pdf**

266K



**16 Declaração de Não Emprego de Menor e Inexistência de Fatos Impeditivos.doc**

53K

---

## (JC Serviços e Comércio) - Resultado Cotação Eletrônica 13/2020

1 mensagem

---

Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>  
Para: jccemprender@gmail.com

24 de julho de 2020 16:00

Bom dia Sr Fornecedor, referente a COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 013/2020 - Cujo Objeto é aquisição de materiais e insumos para fabricação de produtos para utilização em ação de combate a proliferação da pandemia do COVID-19 pelo IFC – Luzerna. Solicito que nos envie as Seguintes documentações:

- **Proposta e Catálogo**, para os itens a qual sua empresa foi a vencedora. **Item(ns): 02**. Conforme especificado no Termo de Referência (em anexo) e disponibilizado para esta cotação em nosso site.
- Declaração de Não Emprego de Menor e Inexistência de Fatos Impeditivos. (Assinar o documento enviado em anexo e enviar digitalizado para esse e-mail, **sem excluir nenhuma informação** constante no documento.)

Prazo para **envio 2:00 horas**. Caso **Não** envie a Documentação solicitada dentro do prazo, sua proposta será **desclassificada**.

Caso seja necessário mais prazo para o envio dos documentos, por favor solicitar antes do término do 1º prazo (ou seja antes de 2 horas)

Atenciosamente,  
Ângela Gonçalves

### Setor de Licitações

Instituto Federal Catarinense - Campus Luzerna

[www.luzerna.ifc.edu.br](http://www.luzerna.ifc.edu.br)

(49)3523-4312 - Licitações

### Horário de Funcionamento

8h às 12h e das 13h às 17h

---

### 2 anexos



**010. Termo de Referência-Projeto Básico1.pdf**

266K



**16 Declaração de Não Emprego de Menor e Inexistência de Fatos Impeditivos.doc**

53K



---

## (JC Serviços e Comércio) - Resultado Cotação Eletrônica 13/2020

---

**JCC SERVIÇOS E ATACADOS** <jccempreender@gmail.com>

24 de julho de 2020 17:38

Para: Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>

ESTAMOS MANDANDO EM ANEXO AS DOCUMENTAÇÕES REFERENTE A COTAÇÃO 13/2020  
QUALQUER DÚVIDAS E ESCLARECIMENTO ESTAMOS A DISPOSIÇÃO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

### 3 anexos



**DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR E INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS.docx**  
46K



**TERMO DE PROPOSTA.docx**  
48K



**FOTOS AGUA SANITARIA.docx**  
187K



AO

**INST. FED. EDUC. CIENC. E TEC. CATARINENSE,  
INST. FED. EDUC. CIENC. E TEC. /CAMPUS LUZERNA,  
COTAÇÃO ELETRONICA Nº 13/2020**

Senhor Pregoeiro,

Seguindo os ditames do Edital apresento a V.Sa. a nossa proposta de preços para o(s) Item(ens) do **COTAÇÃO ELETRONICA Nº 13/2020**, conforme a seguir relacionados, discriminados de acordo com o TERMO DE REFERENCIA.

Item	Especificação	Und.	Preço Unitário	Preço Global
			R\$	R\$
2	Água Sanitaria Ativo	35	21,42	750,00
<b>TOTAL R\$ SETECENTOS E CINQUENTA REAIS</b>				

**Declaramos ainda que:**

1. Valor da proposta para cada item(s) (s) **2: R\$ 21,42 (VINTE E UM REAIS E 42 CENTAVOS)**.
2. Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua entrega.
3. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.
4. Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato.
6. Estamos de acordo com as demais condições do Edital e seus anexos.

JC SERVIÇOS E COMERCIO GERAL LTDA  
CNPJ: 36.159.048/0001-94  
RUA ANITA GARIBALDI 170 - BEM MORAR - IBICARÉ SANTA CATARINA  
E-MAIL: [jccemprender@gmail.com](mailto:jccemprender@gmail.com)  
FONES: (49) 9-9935-9778 - CRISTIANO SÓCIO ADMINISTRADOR  
(49) 9-8830-2706 - JAIR SÓCIO DIRETOR



AO

**INST. FED. EDUC. CIENC. E TEC. CATARINENSE,  
INST. FED. EDUC. CIENC. E TEC. /CAMPUS LUZERNA,  
COTAÇÃO ELETRONICA Nº 13/2020**

Senhor Pregoeiro,

Seguindo os ditames do Edital apresento a V.Sa. a nossa proposta de preços para o(s) Item(ens) do **COTAÇÃO ELETRONICA Nº 13/2020**, conforme a seguir relacionados, discriminados de acordo com o TERMO DE REFERENCIA.

Item	Especificação	Und.	Preço Unitário	Preço Global
			R\$	R\$
2	Água Sanitaria Ativo	35	21,42	750,00
<b>TOTAL R\$ SETECENTOS E CINQUENTA REAIS</b>				

**Declaramos ainda que:**

1. Valor da proposta para cada item(s) (s) **2: R\$ 21,42 (VINTE E UM REAIS E 42 CENTAVOS)**.
2. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.
3. Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato.
4. Estamos de acordo com as demais condições do Edital e seus anexos.

JC SERVIÇOS E COMERCIO GERAL LTDA  
CNPJ: 36.159.048/0001-94  
RUA ANITA GARIBALDI 170 - BEM MORAR - IBICARÉ SANTA CATARINA  
E-MAIL: [jccemprender@gmail.com](mailto:jccemprender@gmail.com)  
FONES: (49) 9-9935-9778 - CRISTIANO SÓCIO ADMINISTRADOR  
(49) 9-8830-2706 - JAIR SÓCIO DIRETOR



**Dados da empresa:**

Empresa/Razão Social: J.C SERVIÇOS E ATACADOS  
Endereço: RUA ANITA GARIBALDI Nº 170 – BEM MORAR  
CEP: 89640-000  
Celular: (49)98830-2706  
Banco: SICREDI Agência: 0217 Conta-Corrente: 03821-8  
E-mail: jccempreender@gmail.com

**Qualificação do preposto autorizado a firmar o Contrato:**

Nome completo: JAIR CRUZ DA SILVA  
Endereço: RUAS ANITA GARIBALDI Nº 170 – BEM MORAR  
CEP: 89640-000  
Cidade: IBICARÉ  
CPF: 02745986988  
RG: 3777478  
Cargo: SOCIO DIRETOR  
Naturalidade: LUZERNA  
Nacionalidade: BRASILEIRO  
Estado Civil: SOLTEIRO  
e-mail: jair.pintor.2@gmail.com

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

IBICARÉ/SC, 24 de JULHO de 2020.

---

JAIR CRUZ DA SILVA  
RG: 3777478 SSP SC  
CPF: 027.459.869-88

# Attivo



# Limpeza Geral

Água Sanitária Attivo é de ótima qualidade. Sua formulação com cloro e um rigoroso processo de qualidade que potencializa o desempenho do produto eliminando germes e bactérias, garantindo saúde para a sua família. Limpa tudo maridão é um poderoso tira mancha de roupas claras e escuras e paredes. Além de limpar deixa seu ambiente ainda mais perfumado.

57 Água Sanitária 5l

40



porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:17

---

## Propostas DS 13/2020

---

Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>

24 de julho de 2020 18:23

Rascunho para: Simone Martins Nissola <simone.nissola@ifc.edu.br>

Cc: Rosilene Pires De Oliveira <rosilene.oliveira@ifc.edu.br>

Rosilene e Simone, segue proposta da **3ª colocada** empresa **JC SERVIÇOS- item 05** para ser analisada conforme Termo de Referência.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



**JC Serviços Item 02.zip**

348K

## Propostas DS 13/2020

---

**Rosilene Pires De Oliveira** <rosilene.oliveira@ifc.edu.br>

27 de julho de 2020 09:06

Para: Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>

Cc: Simone Martins Nissola <simone.nissola@ifc.edu.br>

Bom dia Angela,

Em relação a proposta do item 2 - Água Sanitária, não consegui localizar a ficha técnica do produto, na foto que foi enviada não fica claro as informações do produto.

Atenciosamente,

Rosilene Pires

[Texto das mensagens anteriores oculto]



---

## (JC Serviços e Comércio) - Resultado Cotação Eletrônica 13/2020

---

Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>

27 de julho de 2020 09:12

Para: JCC SERVIÇOS E ATACADOS <jccempreender@gmail.com>

A equipe que analisou, solicita a Ficha Técnica do produto para melhor análise.

Prazo de envio 1 hora.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**Atenciosamente,**

### Setor de Licitações

Instituto Federal Catarinense - Campus Luzerna

[www.luzerna.ifc.edu.br](http://www.luzerna.ifc.edu.br)

(49)3523-4312 - Licitações

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

## (JC Serviços e Comércio) - Resultado Cotação Eletrônica 13/2020

---

**JCC SERVIÇOS E ATACADOS** <jccempreender@gmail.com>

27 de julho de 2020 10:06

Para: Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>

SEGUE EM ANEXO A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO CONFORME SOLICITADO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

 **FISPQ 001 - Água Sanitária.pdf**  
253K

Elaborado: 10/07/2017  
Revisão: 01Elaboração: Jaison Alves Dreher  
CRQ: 13100853Aprovação: Attivo Ind. E com. Ltda ME  
Gerente: Jane Sara Trentini SavoldiProduto: **ÁGUA SANITÁRIA**  
N° FISPQ: 001

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO DISTRIBUIDOS

Nome do Produto: Água Sanitária

Distribuidor: ATIVO IND. E COM. LTDA ME  
Rua Lauro Rupp, 13  
Centro  
89677-000 – Jaborá – SC  
Fone: 49 3526 1092  
Email: attivojf@hotmail.com

### 2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE INGREDIENTES

Tipo de Produto: Mistura

Composição: Hipoclorito de sódio (princípio ativo) 2,0 a 2,5 %/ água

### 3. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Perigos importantes: Produto fortemente irritante às membranas mucosas e aos olhos. Pode produzir queimaduras na boca e pele e destruição de tecidos.

Efeitos adversos à saúde humana:

Inalação: Fortemente irritante para as membranas mucosas

Pele: Contato prolongado pode causar queimaduras e destruição de tecidos

Ingestão: Pode produzir queimadura na boca, garganta, esôfago e no sistema gastrointestinal.

Olhos: Fortemente irritante para os olhos. Contato do líquido com os olhos pode causar úlcera na córnea. **ATENÇÃO:** todo acidente envolvendo o contato do produto nos olhos deve ser acompanhado por um médico oftalmologista.

### 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação: Remova a vítima para ambiente com ar fresco. Caso haja dificuldade de respiração, providencie socorro imediatamente e procure um médico.

Contato com a pele: Remova as roupas e sapatos contaminados, debaixo do chuveiro de emergência, aberto. Lave continuamente a parte afetada com água fria, por pelo menos 20 minutos. A lavagem pode ser feita com água e sabão. Descarte os sapatos contaminados que não sejam de borracha. Lave as roupas antes de reutilizá-las. Persistindo sinais de irritação, procure um médico.

Contato com os olhos: Lave os olhos imediatamente e continuamente com um fluxo direto de água, por pelo menos 20 minutos. Durante a lavagem mantenha as pálpebras abertas para assegurar completa irrigação dos olhos e tecidos oculares. Lavar os olhos poucos segundos após a exposição é essencial para atingir eficiência máxima. Persistindo os sinais de irritação procure imediatamente um médico.

Ingestão: Faça diluição imediatamente, fornecendo à vítima grandes

Elaborado: 10/07/2017  
Revisão: 01Elaboração: Jaison Alves Dreher  
CRQ: 13100853Aprovação: Attivo Ind. E com. Ltda ME  
Gerente: Jane Sara Trentini Savoldi

Ações que devem ser evitadas: quantidades de água  
Não induza ao vômito, não fornecer leite ou outro alimento/produto a fim de neutralizar o produto; aplicar pomadas ou colírios sem orientação médica

## 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Ponto de faísca/Auto-ignição: Não inflamável  
Limite de inflamabilidade: Não inflamável  
Meios de extinção: Não inflamável/ não explosivo. Use os agentes recomendados para os materiais que estiverem ao redor  
Procedimento especial de combate ao incêndio: Não requerido.

## 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Proteção pessoal: Utilize EPI completo, óculos de proteção contra respingos, e em caso extremos, proteção facial, luvas de proteção adequada, avental em PVC ou em borracha, vestuário protetor antiácido (PVC ou outro material equivalente), botas em borracha ou em PVC e máscara (facial inteira ou semi-facial) com filtro contra gases ácidos, máscara facial inteira com linha de ar ou conjunto autônomo de ar respirável.  
Precauções ao meio ambiente: Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos..

## 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para manuseio seguro: Evite inalar o vapor do produto. Manuseie o produto com ventilação local adequada. Use proteção respiratória adequada onde houver risco potencial de exposição acima dos limites estabelecidos  
Medidas de higiene: Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.  
Condições adequadas: A armazenagem deve ser feita em área coberta, fresca, ventilada, longe de luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Não armazenar junto com metais pesados, agentes redutores, orgânicos, éter, amônia e ácidos.

### Materiais para embalagem:

Recomendado: Frascos de polietileno.  
Não recomendados: Não utilize recipientes transparentes que permitam passagem de luz nem materiais que permitam contato direto do produto com os compostos citados na Seção 10.

Elaborado: 10/07/2017  
Revisão: 01Elaboração: Jaison Alves Dreher  
CRQ: 13100853Aprovação: Attivo Ind. E com. Ltda ME  
Gerente: Jane Sara Trentini Savoldi

## 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Equipamentos de proteção individual apropriado: Utilizar avental, luvas, botas e óculos de segurança.

## 9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto: Produto líquido de coloração amarelo claro,  
Odor: Característico  
pH: 11 (solução 5% em peso, a 25° C)  
Densidade: 1,039 g/mL (solução com 2,5% cloro livre a 25°C)  
Solubilidade: Totalmente solúvel em água

## 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade química: O produto é instável à temperatura ambiente, decompondo-se lentamente

Possibilidade de reações perigosas: Em contato com metais ou sob ação de luz solar ocorre à liberação de oxigênio. Reage com amônia e produtos que a contém, formando vapores irritantes e tóxicos. Reage com ácido liberando gás cloro irritante.

Condições a serem evitadas: Temperaturas altas e contato com metais e materiais e substâncias incompatíveis.

Materiais ou substâncias incompatíveis: Éter, metais (exceto ouro, platina e titânio), compostos orgânicos, ácidos, agentes redutores e amônia.

Produtos perigosos da decomposição: Podem ser produzidos gases que contém cloro (reação de hipoclorito de sódio com ácidos).

## 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Pele: Pode provocar reações alérgicas na pele como prurido e dermatose.

Olhos: Fortemente irritante para os olhos. Contato do líquido com os olhos pode causar úlcera na córnea. ATENÇÃO: Todo acidente envolvendo o contato do produto nos olhos deve ser acompanhado por um médico oftalmologista

Respiratório: Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias com falta de ar e cansaço

Estudos de baixa Mortalidade: Oral LD50 (ratos): 8,91 g/Kg peso corporal // Pele DL50 (coelhos): 10 g/Kg peso corporal

## 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto: Os efeitos do hipoclorito de sódio, para os organismos aquáticos, variaram de moderadamente e altamente tóxicos. Os testes de laboratório ainda indicaram baixa toxicidade para mamíferos e pássaros. Apesar disso, estas espécies estão sujeitas a irritação de pele e queimaduras, decorrentes da natureza corrosiva do produto. Quanto às

Elaborado: 10/07/2017  
Revisão: 01Elaboração: Jaison Alves Dreher  
CRQ: 13100853Aprovação: Attivo Ind. E com. Ltda ME  
Gerente: Jane Sara Trentini Savoldi

	conseqüências ao meio ambiente, tudo vai depender da capacidade de absorção do solo e dos sistemas aquáticos expostos ao produto. Deve-se prevenir qualquer derrame acidental do produto em ambiente terrestre ou aquático.
Persistência e degradabilidade:	O produto não está sujeito a biodegradação, porém degradação por ação da luz solar, calor e ação de substâncias normalmente presentes no solo.
Potencial bioacumulativo:	Não se bioacumula.
Mobilidade no solo:	Não está sujeita à biodegradação, porém apresenta degradação por ação da luz solar, calor e ação de substâncias normalmente presentes no solo.
Outros efeitos adversos:	Aumenta a DQO da água. Produto fortemente alcalino que, se descarregado na água, pode ocasionar aumento de pH. Algumas espécies de organismos aquáticos, não resistem a meios líquidos com pH acima de 9

### 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÕES

Resíduos:	O descarte deve ser feito de acordo com a regulamentação aplicável (federal, estadual ou municipal)
Embalagem:	O descarte deve ser feito de acordo com a regulamentação aplicável (federal, estadual ou municipal).
Produto:	Quando necessário, o hipoclorito de sódio pode ser neutralizado com agentes redutores tais como: Tiosulfato de Sódio, Biosulfato de Sódio, Sulfito de Sódio ou Água Oxigenada. O descarte deve ser feito de acordo com a regulamentação aplicável (federal, estadual ou municipal).

### 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Número da ONU:	1791
Classe:	Não aplicável
Número de risco:	80
Grupo de Embalagem:	II
Grupo:	Não aplicável

### 15. REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico Nacionais:	Esta FISPQ foi preparada de acordo com a NBR 14725:4, 2009 da ABNT Regulamentação de Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos: Decreto 96044 de 18 de maio de 1988, Resolução n. 420 de 12 de fevereiro de 2004
---	--

### 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

“As informações desta FISPQ representam os dados atuais e reflete o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto sobre condições normais e de acordo com a aplicação específica na embalagem e/ou literatura. Qualquer outro uso do produto que envolva o uso combinado com outro produto ou outros processos é de responsabilidade do usuário.”

## Propostas DS 13/2020

---

**Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna** <compras.luzerna@ifc.edu.br>

27 de julho de 2020 10:32

Para: Rosilene Pires De Oliveira <rosilene.oliveira@ifc.edu.br>

Cc: Simone Martins Nissola <simone.nissola@ifc.edu.br>

Rosilene, segue ficha técnica solicitada para o Item item 2 - Água Sanitária,  
[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

 **FISPQ 001 - Água Sanitária.pdf**  
246K

## Propostas DS 13/2020

---

**Rosilene Pires De Oliveira** <rosilene.oliveira@ifc.edu.br>

27 de julho de 2020 10:49

Para: Coordenacao de Licitacoes e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>

Cc: Simone Martins Nissola <simone.nissola@ifc.edu.br>

Excelente, proposta aceita!

Atenciosamente,

Rosilene Pires

[Texto das mensagens anteriores oculto]



---

## Propostas DS 13/2020

---

**Simone Martins Nissola** <simone.nissola@ifc.edu.br>

28 de julho de 2020 10:00

Para: Rosilene Pires De Oliveira <rosilene.oliveira@ifc.edu.br>

Cc: Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>

Bom dia,

Em relação ao item 2 - "Galão de 5 litros com Sanitizante Líquido (tipo água sanitária, à base de hipoclorito de sódio com concentração mínima de 0,5%, para utilização em equipamentos, utensílios, pisos, paredes e etc. com amplo espectro antibacteriano", houve um equívoco em relação a parte de orçamentação, visto que as primeiras propostas analisadas referem-se a um produto cujo valor de mercado é muito inferior ao inicialmente orçado.

Exemplo disso é o valor orçado ter resultado em R\$ 13,30/litro e as propostas iniciais entre R\$ 4,00 e R\$ 5,00 por litro.

Por esse motivo, e para que a compra seja efetuada com um valor justo e material compatível com o que necessitamos, solicito que o item 2 seja cancelado da cotação eletrônica (Dispensa 13/2020), a fim de adequarmos e clarificarmos as especificações em um novo processo de compra.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

## (JC Serviços e Comércio) - Resultado Cotação Eletrônica 13/2020

---

Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>

28 de julho de 2020 10:26

Para: JCC SERVIÇOS E ATACADOS <jccempreender@gmail.com>

Prezados(as), informamos que a equipe técnica revisou o que foi solicitado no Termo de Referência, e observou-se um equívoco no momento da orçamentação, visto que, foi orçado um produto diferente da descrição do requisitante registrada no Termo de Referência. Desta forma o item será CANCELADO nesta cotação Eletrônica.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

## (Márcio Aurélio) - Resultado Cotação Eletrônica 13/2020

2 mensagens

---

Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>  
Para: marcioaurelioiveiga6@gmail.com

24 de julho de 2020 11:57

Bom dia Sr Fornecedor, referente a COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 013/2020 - Cujo Objeto é aquisição de materiais e insumos para fabricação de produtos para utilização em ação de combate a proliferação da pandemia do COVID-19 pelo IFC – Luzerna. Solicito que nos envie as Seguintes documentações:

- **Proposta e Catálogo**, para os itens a qual sua empresa foi a vencedora. **Item(ns): 03**. Conforme especificado no Termo de Referência (em anexo) e disponibilizado para esta cotação em nosso site.
- Declaração de Não Emprego de Menor e Inexistência de Fatos Impeditivos. (Assinar o documento enviado em anexo e enviar digitalizado para esse e-mail, **sem excluir nenhuma informação** constante no documento.)

Prazo para **envio 2:00 horas**. Caso **Não** envie a Documentação solicitada dentro do prazo, sua proposta será **desclassificada**.

Caso seja necessário mais prazo para o envio dos documentos, por favor solicitar antes do término do 1º prazo (ou seja antes de 2 horas)

--

Atenciosamente,  
Ângela Gonçalves

### Setor de Licitações

Instituto Federal Catarinense - Campus Luzerna

[www.luzerna.ifc.edu.br](http://www.luzerna.ifc.edu.br)


(49)3523-4312 - Licitações

### Horário de Funcionamento

8h às 12h e das 13h às 17h

---

### 2 anexos

 **010. Termo de Referência-Projeto Básico1.pdf**  
266K

 **16 Declaração de Não Emprego de Menor e Inexistência de Fatos Impeditivos.doc**  
53K

---

Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>  
Para: marcioaurelioiveiga6@gmail.com

24 de julho de 2020 12:11

Devido o horário de expediente o prazo se estende até às 15h

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Atenciosamente,

Setor de Licitações

Instituto Federal Catarinense - Campus Luzerna

[www.luzerna.ifc.edu.br](http://www.luzerna.ifc.edu.br)

(49)3523-4312 - Licitações

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

## (Márcio Aurélio) - Resultado Cotação Eletrônica 13/2020

---

MAP SERV. TEC. Equipamentos e Suprimentos <marcioaurelioveiga6@gmail.com>  
Para: Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>

24 de julho de 2020 15:20

Prezado Senhores  
Boa tarde

Segue em anexo nossa Proposta Comercial.

E demais documentação.

Quaisquer esclarecimentos estaremos a disposição.

Atenciosamente,

**Márcio Aurélio,**

*Comercial*

Senior Partner

+ 55. (24) 3355-3093      24,99873-7644 Rio de Janeiro

### MAP SERVIÇOS TECNOLÓGICOS

*Distribuidora e Atacadista Produtos Médicos*











Resende . Rio de Janeiro . Brasil

E-mail: [marcioaurelioveiga6@gmail.com](mailto:marcioaurelioveiga6@gmail.com)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

#### 10 anexos

-  **alvara municipal.pdf**  
653K
-  **caixa certificado do fgts.pdf**  
93K
-  **CERTIFICADO.pdf**  
52K
-  **Tapete Sanitizante Kapazi \_.pdf**  
276K
-  **cnd divida ativa.pdf**  
60K
-  **CNPJ MARCIO.pdf**  
97K
-  **cnd rj.pdf**  
51K
-  **pfr.pdf**  
2191K
-  **mte.pdf**  
25K
-  **PROPOSTA COMERCIAL 132020.pdf**





Ao

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense  
Campus Luzerna-SC

**PROPOSTA COMERCIAL**

Modalidade de Licitação	Número
<b>COTAÇÃO ELETRONICA</b>	13/2020

**PROPONENTE:**

Razão Social: MARCIO AURELIO PACHECO VEIGA  
**MAPV SERVIÇOS TECNOLÓGICOS**  
**CNPJ: 35.985.222/0001-95**  
 IE: Não contribuinte (Isento resolução SEFAZ 720/2014, parte II, anexo I.)  
 Endereço: Rua dos Gerânios, 527  
 Complemento: \*\* Bairro: Vila Bela Vista  
 Cidade: Resende/ RJ CEP.: 27.555-000  
 Telefone: 24.3355-3093 24. 99912-4354 24.99873-7644  
 E-mail: [marcioaurelioveiga6@gmail.com](mailto:marcioaurelioveiga6@gmail.com) [vendas@medicalstore.ind.br](mailto:vendas@medicalstore.ind.br)  
 Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0189 CC: 4604-7 OP. 007

**Prezados Senhores,**

Pela presente formulamos nossa proposta comercial para o fornecimento dos materiais do objeto desta licitação, conforme especificações constantes nesta cotação.

Item	Qt.	Unid	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
3	12	Un	Tapete Capacho sanitizante, tipo pedilúvio, extra resistente para proteção contra contaminação microbológica. Produto geralmente usados no tapete para desinfecção: Água Sanitária ou desinfetante que contenha quaternário de amônio. Especificação: Tamanho 100X70, 10 mm de espessura, Fibra de vinil entrelaçado, lavável, resistente, anti-chamas e antiderrapante com 1 ano de garantia.	Kapazi	R\$ 166,6666	R\$ 2.000,00

<b>TOTAL</b>	Dois mil reais	<b>R\$ 2.000,00</b>
--------------	----------------	---------------------



**OBSERVAÇÕES:**

- Declaramos a validade da proposta: 60 (Sessenta) dias
- Prazo de entrega: 10 (dez) dias uteis contados a partir do primeiro dia ao recebimento NE.
- Prazo para pagamento: á vista, contados do recebimento definitivo.

Declaramos expressamente que os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais), fornecimento mão-de-obra especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital.

Sem mais para o momento, firmamo-nos.

Resende, 24 de Julho de 2020

MARCIO AURELIO PACHECO VEIGA  
CPF: 164.078.664-82



---

## Propostas DS 13/2020

---

Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>

24 de julho de 2020 15:28

Para: Rosilene Pires De Oliveira <rosilene.oliveira@ifc.edu.br>, Simone Martins De Jesus Nissola  
<simone.nissola@ifc.edu.br>

Rosilene, segue proposta da 1ª colocada empresa MARCIO AURELIO - item 03 (Tapete) para ser analisada conforme Termo de Referência.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

### 2 anexos

 **2 PROPOSTA COMERCIAL 132020.pdf**  
206K

 **2.1 Tapete Sanitizante Kapazi \_.pdf**  
276K

# Tapete Sanitizante Kapazi



O tapete Sanitizante Kapazi é produzido em vinil (PVC), tem formatos 38x58cm, 1,00 x 0,70 e 1,30 x 0,90, não mancha, possui borda vedante que impede o vazamento de líquidos, espessura de 10mm, é antiderrapante e antichama. Aplique duas vezes ao dia a solução sanitária (500ml de água + 1 colher de sopa de água sanitária) no tapete sanitizante Kapazi e deixe os vírus e bactérias da porta pra fora.



## Diferenciais do Tapete Sanitizante Kapazi

- Reduz mais de 90% da contaminação que você pode levar para dentro do ambiente;
- Produzido em vinil (PVC);
- Não mancha;
- Borda vedante que impede o vazamento de líquidos;
- Preserva a solução sanitizante por mais tempo no tapete;
- Espessura de 10mm;
- Antiderrapante;
- Antichama;
- Disponível em 3 tamanhos;
- Feitos nas cores preto e cinza.

Com muita qualidade e durabilidade, características dos produtos Kapazi, o Tapete Sanitizante é a solução ideal para proteger ambientes em tempos da COVID-19

Buscamos criar uma solução simples, prática e de baixo custo para que todos possam ter acesso. Nós sabemos que este é um momento de cuidado e proteção da família, amigos e clientes!



**TAMANHO: 1,00 x 0,70**

## Propostas DS 13/2020

---

**Rosilene Pires De Oliveira** <rosilene.oliveira@ifc.edu.br>

27 de julho de 2020 09:02

Para: Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>

Cc: Simone Martins Nissola <simone.nissola@ifc.edu.br>

Prezadas, bom dia

Proposta aceita para os itens 5 - Dispenser para álcool gel com pedal e o item 3 - Tapete capacho sanitizante.

Atenciosamente,

Rosilene Pires

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Rosilene Pires de Oliveira

Técnica em Segurança do Trabalho

Coordenação de Infraestrutura e Serviços

Instituto Federal Catarinense - *Campus Luzerna*

[www.luzerna.ifc.edu.br](http://www.luzerna.ifc.edu.br)

Telefone: (049) 3523 4329

---

## (Miguel Soares) - Resultado Cotação Eletrônica 13/2020

2 mensagens

---

Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>  
Para: licita.bestdeal@outlook.com

24 de julho de 2020 12:13

Bom dia Sr Fornecedor, referente a COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 013/2020 - Cujo Objeto é aquisição de materiais e insumos para fabricação de produtos para utilização em ação de combate a proliferação da pandemia do COVID-19 pelo IFC – Luzerna. Solicito que nos envie as Seguintes documentações:

- **Proposta e Catálogo**, para os itens a qual sua empresa foi a vencedora. **Item(ns): 04**. Conforme especificado no Termo de Referência (em anexo) e disponibilizado para esta cotação em nosso site.
- Declaração de Não Emprego de Menor e Inexistência de Fatos Impeditivos. (Assinar o documento enviado em anexo e enviar digitalizado para esse e-mail, **sem excluir nenhuma informação** constante no documento.)

Prazo para **envio 2:00 horas**. Caso **Não** envie a Documentação solicitada dentro do prazo, sua proposta será **desclassificada**.

Caso seja necessário mais prazo para o envio dos documentos, por favor solicitar antes do término do 1º prazo (ou seja antes de 2 horas)

Devido o horário de expediente o prazo se estende até às 15h

--  
**Atenciosamente,**  
Ângela Gonçalves

**Setor de Licitações**  
Instituto Federal Catarinense - Campus Luzerna  
[www.luzerna.ifc.edu.br](http://www.luzerna.ifc.edu.br)  
(49)3523-4312 - Licitações  
**Horário de Funcionamento**  
8h às 12h e das 13h às 17h

---

### 2 anexos



**010. Termo de Referência-Projeto Básico1.pdf**  
266K



**16 Declaração de Não Emprego de Menor e Inexistência de Fatos Impeditivos.doc**  
53K

---

Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>  
Para: licita.bestdeal@outlook.com

24 de julho de 2020 16:11

Informo que como não recebemos a proposta dentro do prazo estipulado sua empresa foi desclassificada. Convocaremos o próximo colocado.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--  
**Atenciosamente,**

**Setor de Licitações**

Instituto Federal Catarinense - Campus Luzerna

[www.luzerna.ifc.edu.br](http://www.luzerna.ifc.edu.br)

(49)3523-4312 - Licitações

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

## (BYTENIS) - Resultado Cotação Eletrônica 13/2020

4 mensagens

---

Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>  
Para: marcos@rekoba.com.br

24 de julho de 2020 16:15

Bom dia Sr Fornecedor, referente a COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 013/2020 - Cujo Objeto é aquisição de materiais e insumos para fabricação de produtos para utilização em ação de combate a proliferação da pandemia do COVID-19 pelo IFC – Luzerna. Solicito que nos envie as Seguintes documentações:

- **Proposta e Catálogo**, para os itens a qual sua empresa foi a vencedora. **Item(ns): 04**. Conforme especificado no Termo de Referência (em anexo) e disponibilizado para esta cotação em nosso site.
- Declaração de Não Emprego de Menor e Inexistência de Fatos Impeditivos. (Assinar o documento enviado em anexo e enviar digitalizado para esse e-mail, **sem excluir nenhuma informação** constante no documento.)

Prazo para **envio 2:00 horas**. Caso **Não** envie a Documentação solicitada dentro do prazo, sua proposta será **desclassificada**.

Caso seja necessário mais prazo para o envio dos documentos, por favor solicitar antes do término do 1º prazo (ou seja antes de 2 horas)

--  
Atenciosamente,

### Setor de Licitações

Instituto Federal Catarinense - Campus Luzerna

[www.luzerna.ifc.edu.br](http://www.luzerna.ifc.edu.br)

(49)3523-4312 - Licitações

### Horário de Funcionamento

8h às 12h e das 13h às 17h

---

### 2 anexos

 **010. Termo de Referência-Projeto Básico1.pdf**  
266K

 **16 Declaração de Não Emprego de Menor e Inexistência de Fatos Impeditivos.doc**  
53K

---

Marcos Rekoba <marcos@rekoba.com.br>

24 de julho de 2020 16:59


Para: Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>


Boa tarde.  
Precisarei de 3 horas para envio.  
Nossa impressora acabou de ir para o conserto.

Att  
Marcos Willy  
Diretor

 bytenis

BR Rksports Calçados

 (37) 99127-7066

 (37) 3225-2606

Empresa fabricante do Tênis Rekoba

Em 24 de jul de 2020, à(s) 16:16, Coordenacao de Licitacoes e Contratos Luzerna  
<[compras.luzerna@ifc.edu.br](mailto:compras.luzerna@ifc.edu.br)> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

<010. Termo de Referência-Projeto Básico1.pdf>

<16 Declaração de Não Emprego de Menor e Inexistência de Fatos Impeditivos.doc>

---

**Coordenacao de Licitacoes e Contratos Luzerna** <[compras.luzerna@ifc.edu.br](mailto:compras.luzerna@ifc.edu.br)>

24 de julho de 2020 17:02

Para: Marcos Rekoba <[marcos@rekoba.com.br](mailto:marcos@rekoba.com.br)>

OK, Devido a horário de expediente será concedido prazo até 27/07/2020 (segunda-feira) às 9h.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Marcos Rekoba** <[marcos@rekoba.com.br](mailto:marcos@rekoba.com.br)>

26 de julho de 2020 23:24

Para: Coordenacao de Licitacoes e Contratos Luzerna <[compras.luzerna@ifc.edu.br](mailto:compras.luzerna@ifc.edu.br)>

Bom dia.

Peço a desclassificação de nossa empresa, pelo motivo de nossa máscara ser a PFF2 sem válvula, no edital está pedindo com válvula.

**Att,**  
**Marcos Willy**  
**Diretor**

**Bytenis Calçados LTDA**  
**(37) 99127-7066**  
**(37) 3225-2606**

**bytenis**

[Texto das mensagens anteriores oculto]



---

## (ON DEMAND) - Resultado Cotação Eletrônica 13/2020

2 mensagens

---

Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>  
Para: flaviobonnerhd@hotmail.com

27 de julho de 2020 08:33

Bom dia Sr Fornecedor, referente a COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 013/2020 - Cujo Objeto é aquisição de materiais e insumos para fabricação de produtos para utilização em ação de combate a proliferação da pandemia do COVID-19 pelo IFC – Luzerna. Solicito que nos envie as Seguintes documentações:

- **Proposta e Catálogo**, para os itens a qual sua empresa foi a vencedora. **Item(ns): 04**. Conforme especificado no Termo de Referência (em anexo) e disponibilizado para esta cotação em nosso site.
- Declaração de Não Emprego de Menor e Inexistência de Fatos Impeditivos. (Assinar o documento enviado em anexo e enviar digitalizado para esse e-mail, **sem excluir nenhuma informação** constante no documento.)

Prazo para **envio 2:00 horas**. Caso **Não** envie a Documentação solicitada dentro do prazo, sua proposta será **desclassificada**.

Caso seja necessário mais prazo para o envio dos documentos, por favor solicitar antes do término do 1º prazo (ou seja antes de 2 horas)

--

Atenciosamente,  
Ângela Gonçalves

### Setor de Licitações

Instituto Federal Catarinense - Campus Luzerna

[www.luzerna.ifc.edu.br](http://www.luzerna.ifc.edu.br)

(49)3523-4312 - Licitações

### Horário de Funcionamento

8h às 12h e das 13h às 17h

---

### 2 anexos



**010. Termo de Referência-Projeto Básico1.pdf**

266K



**16 Declaração de Não Emprego de Menor e Inexistência de Fatos Impeditivos.doc**

53K

---

Flavio Galvão Bonner Bennesby <flaviobonner@ondemandbr.com.br>  
Para: "compras.luzerna@ifc.edu.br" <compras.luzerna@ifc.edu.br>

27 de julho de 2020 09:12

Bom dia,

Segue proposta, ficha técnica e documento assinado.

Att

Flavio Galvão Bonner Bennesby  
Diretor Operacional  
011 99936-1212  
[www.ondemandbr.com.br](http://www.ondemandbr.com.br)

Em 27/07/2020 08:36 Flavio Galvão Bonner <[flaviobonnerhd@hotmail.com](mailto:flaviobonnerhd@hotmail.com)> escreveu:

Att,  
Flavio Bonner  
011 99936-1212

---

**De:** Coordenacao de Licitacoes e Contratos Luzerna <[compras.luzerna@ifc.edu.br](mailto:compras.luzerna@ifc.edu.br)>  
**Enviado:** Monday, July 27, 2020 8:33:44 AM  
**Para:** [flaviobonnerhd@hotmail.com](mailto:flaviobonnerhd@hotmail.com) <[flaviobonnerhd@hotmail.com](mailto:flaviobonnerhd@hotmail.com)>  
**Assunto:** (ON DEMAND) - Resultado Cotação Eletrônica 13/2020

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

#### 4 anexos



**CA MT.jpeg**  
158K

 **16 Declaração de Não Emprego de Menor e Inexistência de Fatos Impeditivos ASSINADO.pdf**  
155K

 **330 27-07 COTACAO RESPIRADOR PFF2 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE.docx**  
146K

 **relatório ensaio COR BRANCA-pag-2.pdf**  
424K

Cotação 330-27/07  
Ao Sr(a). PREGOEIRO(A)  
Cliente: INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE  
Pregão: 013/2020

Item 4- RESPIRADOR PFF2 COM CA E INMETRO  
Marca: ProtecFace



QTD: 40  
VALOR UNITÁRIO: R\$ 6,00  
VALOR TOTAL: R\$ 240,00

Condição de pagamento máxima: 10 DDL.  
Frete: CIF  
Prazo de entrega: 8 dias  
Validade da proposta: 30 dias

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-0003  
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

**RELATÓRIO DE ENSAIO**  
**PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE**  
**ENSAIOS DIVERSOS**

**SOLICITANTE:** **INSTITUTO FALCÃO BAUER DA QUALIDADE**  
Rua Aquinos, 111 – Água Branca.  
05036-070 – São Paulo – SP

**INTERESSADO:** **PRO-TECH INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI**  
Rua Cai, 580 – Vila Princesa Izabel.  
94940-030 – Cachoeirinha – RS  
Ref.: 153.703

**Local de realização dos ensaios:**  
Av. Santa Marina, 1685 – Água Branca.  
05036-001 – São Paulo – SP

**1. IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS:**

Foi recebido 01 (um) lote de peças semifaciais filtrantes para partículas, com 13 (treze) unidades, com processo identificado como 07690 – Inclusão de cor, modelo PFF2 604 (S), marca PROTECFACE, no formato dobrável, tipo PFF-2, classe S. As amostras foram recebidas no laboratório, em embalagem coletiva, em 30/04/2020.



**Foto n.º 01 – Amostra conforme recebido.**



**Foto n.º 02 – Amostra conforme recebido.**

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).  
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-0003  
 A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

## 2. ENSAIOS REALIZADOS:

ENSAIO REALIZADO	AMOSTRAS N.º	COR	
		INTERNO	EXTERNO
Inspeção Visual	L-302340/S1 a L-302340/S3	Branco	Branco
Resistência a Respiração com fluxo contínuo (C.R.)			
Resistência a Respiração com fluxo contínuo (C.T.)	L-302340/S4 a L-302340/S6	Branco	Branco
Penetração através do filtro (C.R.) @ NaCl	L-302340/S1 a L-302340/S3	Branco	Branco
Penetração através do filtro (C.T.) @ NaCl	L-302340/S4 a L-302340/S6	Branco	Branco
Penetração através do filtro (C.V.) @ NaCl	L-302340/S7 a L-302340/S9	Branco	Branco
Inflamabilidade (C.R.)	L-302340/S10 e L-302340/S11	Branco	Branco
Inflamabilidade (C.T.)	L-302340/S12 e L-302340/S13	Branco	Branco

C.R = Conforme Recebido, C.T = Condicionamento Térmico, C.V = Condicionamento a Vibração, F.C = Fluxo Contínuo.

## 3. METODO / ESPECIFICAÇÕES:

NBR-13698:2011 – Equipamentos de proteção respiratória – Peça semifacial filtrante para partícula.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).  
 A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-0003  
 A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

#### 4. RESULTADOS OBTIDOS:

##### 4.1 INSPEÇÃO VISUAL:

##### 4.1.1. REQUISITOS GERAIS:

REQUISITO	AMOSTRAS QUE ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES
A PFF é feita de material que suporta o manuseio e uso durante o período de uso para a qual foi projetada.	L-302340/S1 a L-302340/S3
Os materiais que entram em contato com a pele não causam irritações ou efeitos adversos à saúde.	
Poeira liberada pelo meio filtrante não constitui perigo ou incômodo ao usuário.	
A PFF esta livre de rebarbar ou cantos vivos.	
Partes desmontáveis são de fácil remoção e recolocação.	
Após o condicionamento térmico não houve colapso da PFF.	
Após o condicionamento térmico não houve danos que comprometam seu desempenho, como rasgos e deformação.	
O tirante é fabricado de forma que a PFF possa ser colocada e retirada facilmente, mantendo-a firme e confortável.	
O tirante é suficientemente robusto para manter a PFF firme na posição de uso.	

##### 4.1.2. VERIFICAÇÃO NA EMBALAGEM:

REQUISITO	AMOSTRAS QUE ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES
Contém embalagem.	L-302340/S1 a L-302340/S3
A embalagem proporciona proteção contra danos mecânicos e influência do meio ambiente e evite sinais de contaminação antes do uso, visualmente detectáveis.	
Identificação do fabricante.	
Contém a classe (PFF-1, PFF-2 ou PFF-3).	
Contém letra S ou SL.	
Contém a sentença: "Veja informações fornecidas pelo fabricante", ou equivalente, ou utilizando um pictograma.	
Contém data de fabricação (mês e ano).	
Contém prazo de validade ou fim do prazo de validade (mês e ano), ou utilizando um pictograma, onde o código mm/aaaa indica mês e o ano.	
Contem condições de armazenamento, ou pictograma equivalente.	

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).  
 A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-0003  
 A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

#### 4.1.3 VERIFICAÇÃO DA MARCAÇÃO:

REQUISITO	AMOSTRAS QUE ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES
Contem marcações.	L-302340/S1 a L-302340/S3
As marcações são legíveis e indelévels.	
Contém a classe (PFF-1, PFF-2 ou PFF-3).	
Contém letra S ou SL.	
Contem identificação do fabricante.	
Contem lote de fabricação.	

#### 4.1.4 VERIFICAÇÃO DAS INSTRUÇÕES DE USO:

REQUISITO	AMOSTRAS QUE ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES
Contém instruções de uso.	L-302340/S1 a L-302340/S3
As instruções estão em português.	
As instruções estão claras e compreensíveis.	
Contém Identificação do fabricante.	
Contém a classe (PFF-1, PFF-2 ou PFF-3).	
Contém letra S ou SL.	
Contém aplicações e limitações de uso.	
Contém Informação que a PFF deve ser descartada após um turno de uso.	
Contém modo de colocação e ajuste de vedação.	
Contém orientação sobre substituição da PFF (uso).	
Contém informações sobre manutenção (respirador sem manutenção).	
Contém condições de armazenamento e de guarda.	
Contém advertência sobre a vedação facial antes do uso.	
Contém advertência sobre deficiência na vedação devido a características faciais, barba e cicatrizes presentes no rosto do usuário na área da vedação da PFF.	
Contém advertência sobre a qualidade do ar (presença de contaminantes, ou de deficiência de oxigênio).	
Contém explicação sobre os símbolos e siglas utilizados.	

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).  
 A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-0003  
 A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

**4.2. RESISTÊNCIA A RESPIRAÇÃO COM FLUXO CONTÍNUO:**

AMOSTRA N.º L-302340/	SENTIDO DO FLUXO	CONDICIONAMENTO	VAZÃO (L/min)	RESISTÊNCIA A RESPIRAÇÃO (Pa)		±U (Pa)
				REQUISITO	RESULTADOS OBTIDOS	
S1	INALAÇÃO	C.R	30	70 MÁXIMO	30	1,95x10 <sup>-1</sup>
S2					34	
S3					33	
S4					30	
S5					31	
S6					29	
S1		C.T	95	240 MÁXIMO	74	
S2					96	
S3					80	
S4					73	
S5					83	
S6					79	
S1	EXALAÇÃO	C.R	160	300 MÁXIMO	55	
S2					56	
S3					63	
S4		C.T			46	
S5					60	
S6					44	

C.R = Conforme Recebido, C.T = Condicionamento Térmico.

**4.3. PENETRAÇÃO ATRAVÉS DO FILTRO @ NaCl:**

AMOSTRA N.º L-302340/		PENETRAÇÃO MEDIA (%)		±U (%)
		REQUISITO	RESULTADO OBTIDO	
S1	CONDICIONAMENTO	C.R	2,21	1,87x10 <sup>-2</sup>
S2			1,33	
S3			1,49	
S4		C.T	2,59	
S5			2,79	
S6			2,65	
S7		C.V	2,85	
S8			2,80	
S9			1,60	

C.R = Conforme Recebido, C.T = Condicionamento Térmico, C.V = Condicionamento a Vibração.

 Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).  
 A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.



Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-0003  
 A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

#### 4.4. INFLAMABILIDADE:

AMOSTRA N.º L-302340/	CONDICIONAMENTO	TEMPO APÓS A PASSAGEM DA CHAMA (s)	A AMOSTRA APRESENTOU QUEIMA APÓS O TEMPO DE ENSAIO?
S10	C.R	5 MÁXIMO	NÃO
S11			
S12	C.T		
S13			

C.R = Conforme Recebido, C.T = Condicionamento Térmico.

#### 5. OBSERVAÇÃO:

5.1. LEGENDA:  $\pm U$  = Incerteza de medição.

#### 6. DATA DOS ENSAIOS:

Os ensaios foram realizados no período de 30/04/2020 a 18/06/2020.

São Paulo, 19 de junho de 2020.

**L.A. FALCÃO BAUER LTDA**  
 Centro Tecnológico de Controle da Qualidade



THIAGO RAINET DE MEDEIROS  
 SUPERVISOR DE LABORATÓRIO

**L.A. FALCÃO BAUER LTDA**  
 Centro Tecnológico de Controle da Qualidade



GUSTAVO KAUE ROSA  
 TÉCNICO DE LABORATÓRIO II

LPO

Consulta de CA

[Voltar](#)
[Página Inicial](#)
[Portal do MTE](#)

Consultar

[Visualizar CA](#)

### Certificado de Aprovação de Equipamentos de Proteção Individual

Nº do CA: 43740

Situação: VÁLIDO

Validade: 30/07/2022 00:00:00

Nº do Processo: 14021103972201930

Nº do CNPJ: 33.886.983/0001-64 Razão Social: PRO-TECH INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI

Natureza: Nacional

Equipamento: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2

#### Descrição:

Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, formato dobrável, classe PFF2 "S". Marca: Protecface. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.

#### Dados Complementares

Marcação do CA: Na parte externa, lado esquerdo

Referências: 604 (S)

Tamanho: Único

Cor: Azul na parte externa e branca na interna

#### Laudo

Aprovado Para: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2).

**Observação:** I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA INMETRO Nº 561, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014. II) Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho. III) Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: <http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp>, utilizando como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do EPI indicada no campo referência deste CA.

Nº. do Laudo	Laboratório	Razão Social
Certificado de Conformidade nº 07690-03/2019	10.000.000/0000-51	OCP: Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ

#### Normas

##### Norma(s) Técnica(s)

NBR 13697/2010

ABNT NBR 13698:2011

#### Histórico de Alterações do CA

Data da Alteração (Ordem Crescente)	Ocorrência CA
06/11/2019	Expedido

#### LEGENDA:

**CA Expedido:** Data de Emissão, Renovação ou Alteração do CA.

**CA Suspenso:** Validade do CA suspensa para apuração. Fabricação proibida.

**CA Cancelado:** Certificado Cancelado. Fabricação e comercialização proibidas.

**CA Vencido:** Validade do CA expirada. Fabricação e comercialização proibidas.

#### Observação:

Dados extraídos da Base de Dados do sistema CAEPI a partir de **12/05/2009**.

---

## Propostas DS 13/2020

---

Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>

27 de julho de 2020 09:57

Para: Rosilene Pires De Oliveira <rosilene.oliveira@ifc.edu.br>

Rosilene, segue proposta da 3ª colocada empresa **ON DEMAND - item 04** para ser analisada conforme Termo de Referência.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



**On Demand Item 04.zip**

728K

## Propostas DS 13/2020

---

**Rosilene Pires De Oliveira** <rosilene.oliveira@ifc.edu.br>

27 de julho de 2020 10:11

Para: Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>

Prezada Angela,

No termo de referência consta a necessidade de válvula, do qual a PFF2 trás. Porém nos documentos fornecidos pela empresa não verifiquei esta informação e nem mesmo nas imagens ilustrativas do respirador.

Atenciosamente,

Rosilene Pires

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

## (ON DEMAND) - Resultado Cotação Eletrônica 13/2020

---

Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>

27 de julho de 2020 10:27

Para: Flavio Galvão Bonner Bennesby <flaviobonner@ondemandbr.com.br>

Prezados(as), a equipe que analisou a proposta identificou, no termo de referência consta a **necessidade de válvula**, do qual a **PFF2 trás**. Porém nos documentos fornecidos pela empresa não verifiquei esta informação e nem mesmo nas imagens ilustrativas do respirador, desta forma precisamos confirmar se sua proposta é para máscara é **com válvula?**

Solicito o envio de **nova proposta e catálogo** com a descrição e imagem de acordo com o exigido no termo de referência.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**Atenciosamente,**

### Setor de Licitações

Instituto Federal Catarinense - Campus Luzerna

[www.luzerna.ifc.edu.br](http://www.luzerna.ifc.edu.br)

(49)3523-4312 - Licitações

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

## (ON DEMAND) - Resultado Cotação Eletrônica 13/2020

---

**Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna** <compras.luzerna@ifc.edu.br>  
Para: Flavio Galvão Bonner Bennesby <flaviobonner@ondemandbr.com.br>

27 de julho de 2020 10:28

Aguardo Retorno no prazo de 1 hora.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

## (ON DEMAND) - Resultado Cotação Eletrônica 13/2020

---

Flavio Bonner <flaviobonner@ondemandbr.com.br>

27 de julho de 2020 12:06

Para: Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>

Bom dia!

Em função da pandemia não trabalhamos com o modelo valvulado. Por se tratar de um EPI voltado a pandemia, a utilização da válvula de exalação não é recomendada pois a região da mesma não possui filtragem e com isto o usuário fica apto a transmitir o vírus em caso de contágio. Pedimos desculpas mas conseguiremos seguir em função disto exposto.

Att

Enviado do meu iPhone

Em 27 de jul de 2020, à(s) 10:28, Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br> escreveu:

Aguardo Retorno no prazo de 1 hora.

Em seg., 27 de jul. de 2020 às 10:27, Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br> escreveu:

Prezados(as), a equipe que analisou a proposta identificou, no termo de referência consta a **necessidade de válvula**, do qual a **PFF2 trás**. Porém nos documentos fornecidos pela empresa não verifiquei esta informação e nem mesmo nas imagens ilustrativas do respirador, desta forma precisamos confirmar se sua proposta é para máscara é **com válvula?** Solicito o envio de **nova proposta e catálogo** com a descrição e imagem de acordo com o exigido no termo de referência.

Em seg., 27 de jul. de 2020 às 09:12, Flavio Galvão Bonner Bennesby <flaviobonner@ondemandbr.com.br> escreveu:

Bom dia,

Segue proposta, ficha técnica e documento assinado.

Att

<noname>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

## (DABES DISTRIBUIDORA) - Resultado Cotação Eletrônica 13/2020

2 mensagens

---

Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>  
Para: lucasdabes@gmail.com

27 de julho de 2020 12:56

Bom dia Sr Fornecedor, referente a COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 013/2020 - Cujo Objeto é aquisição de materiais e insumos para fabricação de produtos para utilização em ação de combate a proliferação da pandemia do COVID-19 pelo IFC – Luzerna. Solicito que nos envie as Seguintes documentações:

- **Proposta e Catálogo**, para os itens a qual sua empresa foi a vencedora. **Item(ns):** 04. Conforme especificado no Termo de Referência (em anexo) e disponibilizado para esta cotação em nosso site.
- Declaração de Não Emprego de Menor e Inexistência de Fatos Impeditivos. (Assinar o documento enviado em anexo e enviar digitalizado para esse e-mail, **sem excluir nenhuma informação** constante no documento.)

Prazo para envio **2:00 horas** a contar deste e-mail. Caso **Não** envie a Documentação solicitada dentro do prazo, sua proposta será **desclassificada**.

Caso seja necessário mais prazo para o envio dos documentos, por favor solicitar antes do término do 1º prazo (ou seja antes de 2 horas)

--  
**Atenciosamente,**  
Ângela Gonçalves  
**Setor de Licitações**  
Instituto Federal Catarinense - Campus Luzerna  
[www.luzerna.ifc.edu.br](http://www.luzerna.ifc.edu.br)  
(49)3523-4312 - Licitações  
**Horário de Funcionamento**  
8h às 12h e das 13h às 17h

---

### 2 anexos

 **010. Termo de Referência-Projeto Básico1.pdf**  
266K

 **16 Declaração de Não Emprego de Menor e Inexistência de Fatos Impeditivos.doc**  
53K

---

Lucas Dabés <lucasdabes@gmail.com>  
Para: Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>

27 de julho de 2020 14:04



Boa tarde,

segue documentação conforme solicitado.

Att.

Lucas Dabés  
31 985151359


[Texto das mensagens anteriores oculto]


--



---

**2 anexos**

 **declaraçãodenãoimpedimento.pdf**  
1143K

 **PROPOSTA 13.2020 PFF2 COM VALVULA.doc**  
4533K



## PROPOSTA DE PREÇOS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Media e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Catarinense  
Campus Luzerna

Nome da sociedade empresária proponente:

Dabés Distribuidora e Comércio Ltda, CNPJ 37.028.350/0001-76  
Endereço completo: Rua da Bahia, 570 sl 11 Centro BH/MG CEP 30160-010.  
Tel: 31 985151359 / 31 993800159

Pela presente envio proposta comercial relativa ao **PREGÃO ELETRÔNICA Nº. 13/2020, UASG 152663** nas seguintes condições:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MARCA	UNITARIO	TOTAL
4	Máscara, tipo: p,proteção contra poeiras, fumos e névoas óxicas, características adicionais: c,filtro pff2	40	CAMPER	R\$ 7,50	R\$ 300,00

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: 10 dias

Lucas Dabés Rodrigues  
115.724.276-63

**Dados bancários: banco Santander (033) ag: 3353 Cc: 13005837-5**

Belo Horizonte, 27 de julho de 2020

**DABÉS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA**  
**37.028.350/0001-76**





---

## Propostas DS 13/2020

---

Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>

27 de julho de 2020 14:10


Para: Rosilene Pires De Oliveira <rosilene.oliveira@ifc.edu.br>, Simone Martins Nissola <simone.nissola@ifc.edu.br>

Rosilene, segue proposta da 4ª colocada empresa DABES DISTRIBUIDORA - item 04 (Máscara) para ser analisada conforme Termo de Referência.

Se precisar de complementação de documento, só me avisar.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

 **2.0 PROPOSTA 13.2020 PFF2 COM VALVULA.pdf**  
172K

## Propostas DS 13/2020

---

**Rosilene Pires De Oliveira** <rosilene.oliveira@ifc.edu.br>

27 de julho de 2020 16:19

Para: Coordenacao de Licitacoes e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>

Cc: Simone Martins Nissola <simone.nissola@ifc.edu.br>

Ângela,

É possível solicitar o CA deste respirador? Para verificarmos sobre sua validade.

Atenciosamente,

Rosilene Pires

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

## (DABES DISTRIBUIDORA) - Resultado Cotação Eletrônica 13/2020

---

Lucas Dabés <lucasdabes@gmail.com>

27 de julho de 2020 17:00

Para: Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>

Boa tarde,

CA do respirador Camper: 38944 (conforme ficha técnica). O Prazo de validade é de três anos após a data de fabricação. Nosso lote foi produzido no dia 01/07/2020, com vencimento em julho de 2023. Todas essas informações estão contidas na embalagem de cada máscara.

Att.

Lucas  
31 985151359

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



## Propostas DS 13/2020

---

**Rosilene Pires De Oliveira** <rosilene.oliveira@ifc.edu.br>

27 de julho de 2020 18:36

Para: Coordenacao de Licitacoes e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>

Cc: Simone Martins Nissola <simone.nissola@ifc.edu.br>

Boa tarde Ângela,

Proposta aceita, visto que o EPI atente o termo de referência e o CA está com validade OK.

Atenciosamente,

Rosilene Pires

[Texto das mensagens anteriores oculto]



---

## (Anerita ALves) - Resultado Cotação Eletrônica 13/2020

2 mensagens

---

Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>  
Para: licitacaobrpmium@gmail.com

24 de julho de 2020 12:13

Bom dia Sr Fornecedor, referente a COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 013/2020 - cujo objeto é aquisição de materiais e insumos para fabricação de produtos para utilização em ação de combate a proliferação da pandemia do COVID-19 pelo IFC – Luzerna. Solicito que nos envie as seguintes documentações:

- **Proposta e Catálogo**, para os itens a qual sua empresa foi a vencedora. **Item(ns): 05**. Conforme especificado no Termo de Referência (em anexo) e disponibilizado para esta cotação em nosso site.
- Declaração de Não Emprego de Menor e Inexistência de Fatos Impeditivos. (Assinar o documento enviado em anexo e enviar digitalizado para esse e-mail, **sem excluir nenhuma informação** constante no documento.)

Prazo para **envio 2:00 horas**. Caso **Não** envie a Documentação solicitada dentro do prazo, sua proposta será **desclassificada**.

Caso seja necessário mais prazo para o envio dos documentos, por favor solicitar antes do término do 1º prazo (ou seja antes de 2 horas)

Devido o horário de expediente o prazo se estende até às 15h

--

Atenciosamente,  
Ângela Gonçalves

### Setor de Licitações

Instituto Federal Catarinense - Campus Luzerna

[www.luzerna.ifc.edu.br](http://www.luzerna.ifc.edu.br)

(49)3523-4312 - Licitações

### Horário de Funcionamento

8h às 12h e das 13h às 17h

---

### 2 anexos



**010. Termo de Referência-Projeto Básico1.pdf**

266K



**16 Declaração de Não Emprego de Menor e Inexistência de Fatos Impeditivos.doc**

53K

---

Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>  
Para: licitacaobrpmium@gmail.com

24 de julho de 2020 12:24

Para os **item(ns) 05**, o seu **último lance** ficou **acima do nosso valor estimado**. Poderemos negociar o valor pelo nosso estimado de **R\$ 246,29** cada, totalizando às **06** unidades no Valor de **R\$ 1.477,74?**

Caso Contrário a administração **não** poderá contratar itens com valores acima do estimado.

Aguardo Resposta.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**Atenciosamente,**

**Setor de Licitações**

Instituto Federal Catarinense - Campus Luzerna

[www.luzerna.ifc.edu.br](http://www.luzerna.ifc.edu.br)

(49)3523-4312 - Licitações

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

## (Anerita ALves) - Resultado Cotação Eletrônica 13/2020

---

**BR PREMIUM** <licitacaobpremium@gmail.com>

24 de julho de 2020 13:44

Para: Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>

Boa tarde!

Devido ao frete e custos adicionais esta empresa não consegue chegar ao devido valor de referência.

Conseguimos estimar um preço já com os custos no valor de cada unidades de R\$300,00.

Segue em anexo proposta e especificações.

Grato.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



**PROPOSTA INSTITUTO FEDERAL.pdf**

144K



Ao

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE

### Proposta de Preços

Pregão N° DISPENSA DE LICITAÇÃO

Item	Descrição	Qtde	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Dispenser (totem) para álcool gel com acionamento por pedal de aço. Capacidade para embalagens de 1 a 5 litros, com frascos recarregável inclusos. Altura entre 120 cm a 140 cm. Sem serigrafia ou informações. Com possibilidade de encaixe de comunicação visual personalizada (similar ao modelo de referência).	06	BR PREMIUM	R\$300,00	R\$1.800,00
	Valor Total				<b>R\$1.800,00</b>

Valor Total da Proposta: **R\$1.800,00** (*um mil oitocentos reais*)

Garantia de 12 meses a contar da data de entrega.

Proposta Válida até: 30 dias.

Data de Entrega: 15 dias

Declaramos que os preços ofertados englobam todos os custos decorrentes da operação de venda, tais como: transporte, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação dos fornecimentos.



**Dados de Faturamento**

Razão Social: ANERITA ALVES LEITE  
CNPJ: 37.086.848/0001-95      Inscrição Estadual: 0797847500117  
Endereço: SHCES QUADRA 1303 BLOCO E LOJA 204  
CEP: 70.658-335  
Cidade: BRASÍLIA-DF  
Bairro: CRUZEIRO NOVO  
Telefone: 61 99454-2273  
E-mail: licitacaobrpmium@gmail.com

**Nome do Representante Legal:** ANERITA ALVES LEITE  
CPF: 149.665.221-53

**Dados Bancários:**

Banco: 077 - BANCO INTER  
Agência: 0001-9  
Conta/Corrente: 608668-4

Brasília, 24 de junho de 2020

**CNPJ:37.086.848/0001-95**

**ANERITA ALVES LEITE - BR PREMIUM**

**SHCES QUADRA 1303 BL E LJ 204**

ANERITA ALVES LEITE  
REPRESENTANTE LEGAL



O totem álcool em gel é indicado para varejistas de todos os nichos desde pequenos negócios a grandes redes e franquias, indicado também para eventos com maior número de pessoas o totem álcool em gel promove a segurança de todos os seus colaboradores e clientes. O totem álcool em gel possui: \*1m de altura e 25cm de largura (Base) \*1 recipiente para álcool em gel de 2,5litros (vazio) \*Área de personalização de 10L x 51A em lona solit. Você pode personalizar a cor do corpo de acordo com o nicho e empresa. Base e topo padrão preto ou branco. Média 3.500 aplicações. \*Feito de Plástico Injetado.\* \* Devido as normas de segurança de transporte não podemos enviar o recipiente de álcool em gel cheio, materiais inflamáveis colocam em risco a operação de logística e a segurança dos colaboradores.



---

## (Rec Soluções) - Resultado Cotação Eletrônica 13/2020

---

Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>

24 de julho de 2020 13:56

Para: compras@recsolucoes.com.br

Bom dia Sr Fornecedor, na COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 13/2020 - cujo objeto é aquisição de materiais e insumos para fabricação de produtos para utilização em ação de combate a proliferação da pandemia do COVID-19 pelo IFC – Luzerna.

O primeiro colocado não aceitou negociação para o **item(ns) 05**. Desta forma, estamos chamando o próximo colocado, porém para os item(ns) 05 o **seu último lance ficou acima do nosso valor estimado**.

Poderemos **negociar o valor pelo nosso estimado de R\$ 246,29 cada**, totalizando às 06 unidades no **Valor de R\$ 1.477,74?**

Caso contrário a administração não poderá contratar itens com valores acima do estimado.

Se a empresa conseguir ofertar pelo valor estimado, solicitamos que envie os seguintes documentos:

- **Proposta e Catálogo**, para os itens a qual sua empresa foi a vencedora. **Item(ns): 05**. Conforme especificado no Termo de Referência (em anexo) e disponibilizado para esta cotação em nosso site.
- Declaração de Não Emprego de Menor e Inexistência de Fatos Impeditivos. (Assinar o documento enviado em anexo e enviar digitalizado para esse e-mail, sem excluir nenhuma informação constante no documento.)
- Prazo para **envio 2:00 horas**. Caso não envie a documentação solicitada dentro do prazo, sua proposta será desclassificada.


Caso seja necessário mais prazo para o envio dos documentos, por favor solicitar antes do término do 1º prazo (ou seja antes de 2 horas)

--  
Atenciosamente,  
Ângela Gonçalves

**Setor de Licitações**  
Instituto Federal Catarinense - Campus Luzerna  
[www.luzerna.ifc.edu.br](http://www.luzerna.ifc.edu.br)  
(49)3523-4312 - Licitações  
**Horário de Funcionamento**  
8h às 12h e das 13h às 17h

---

### 2 anexos

 **010. Termo de Referência-Projeto Básico1.pdf**  
266K

 **16 Declaração de Não Emprego de Menor e Inexistência de Fatos Impeditivos.doc**  
53K

---

## (Rec Soluções) - Resultado Cotação Eletrônica 13/2020

---

**compras@recsolucoessp.com.br** <compras@recsolucoessp.com.br>  
Para: Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>

24 de julho de 2020 14:20

Boa tarde Ângela,

Segue nosso modelo de Totem, caso seja aprovado conseguimos atender ao valor de referência R\$ 246,29 para cada unidade.



Aguardo seu retorno,

Atenciosamente,



**Renata de Paula**  
Gerente Comercial



 (11)2059-2518  
 (11)94146-7481

<https://www.recsolucoessp.com.br/>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

 **Totem álcool gel.pdf**  
302K





## Descrição do produto:

Totem com medidas:

Pequeno dimensões 1.00 x 0.12

Médio dimensões 1.20 x 0.25

Grande dimensões 1.50 x 0.40

Personalização inclusa.

Produzido em Metalon e placa de PS.

Pintura vinilica de alta aderência

---

## (Rec Soluções) - Resultado Cotação Eletrônica 13/2020

---

compras@recsoluçoessp.com.br <compras@recsoluçoessp.com.br>  
Para: Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>

24 de julho de 2020 15:29

Ângela,

Segue proposta anexa.

O item ofertado é de 1,20cm de altura, conforme imagem do descritivo, o totem do meio.

Anexo segue imagem do Totem pronto com logo.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

### 2 anexos



20200708\_105049.jpg  
3942K

 262 - PROPOSTA IFC – Luzerna..pdf  
265K



CNPJ: 36.339.462/0001-85  
Rua Bento Gurgel de Sales, 258  
Pq. Bancário - São Paulo - SP  
Fone: (11) 2059-2518

<b>PROPOSTA:</b>	262
<b>DATA:</b>	24/07/2020
<b>VENDEDORA:</b>	RENATA
<b>CONTATO:</b>	ÂNGELA

<b>Cliente:</b>	Instituto Federal Catarinense - Campus Luzerna
<b>Endereço:</b>	Rua Vigário Frei João, 550
<b>Município:</b>	LUZENA
<b>CNPJ:</b>	

<b>Fone:</b>	(49) 3523-4334
<b>CEP:</b>	89609-000
<b>Estado:</b>	SC
<b>Inscr. Estadual:</b>	

Item	Tipo	Descrição do item	Qtd.	Valor unitário	Valor total
001	PEÇA	TOTEM ALCOOL GEL - PERSONALIZADO 500ML	6	R\$ 246,29	R\$ 1.477,74
002					
003					
004					
005					
006					
007					
008					
009					
010					
011					
012					
013					
014					
015					
016					

<b>Valor Total:</b>	R\$	1.477,74
<b>Desconto</b>		
<b>Frete</b>		
<b>Valor Final:</b>	R\$	1.477,74

<b>Transporte:</b>	CIF
<b>Prazo de Entrega:</b>	10 DIAS
<b>Valid. da Proposta:</b>	7 DIAS
<b>Faturamento:</b>	28 DDL
<b>Obs:</b>	

RENATA

Instituto Federal Catarinense - Campus Luzerna



**ÁLCOOL GEL**  
**UM ATO SIMPLES**  
**QUE SALVA VIDAS**  
**HIGIENIZAR AS MÃOS**



**PISE AQUI**  
**PARA SAIR O ÁLCOOL EM GEL**



---

## (Rec Soluções) - Resultado Cotação Eletrônica 13/2020

---

Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>

24 de julho de 2020 15:35

Para: compras@recsolucoessp.com.br

Em nossa descrição a solicitação é que o frasco tenha no mínimo 1 litro poderia enviar proposta com frasco de 1 litro?

De preferência com as informações constantes em nosso Termo de Referência.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

## (Rec Soluções) - Resultado Cotação Eletrônica 13/2020

---

compras@recsoluçoessp.com.br <compras@recsoluçoessp.com.br>  
Para: Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>

24 de julho de 2020 16:36

Ângela,

Conseguimos atender com 1 litro de capacidade.

Segue anexo o documento solicitado.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

 **010. Termo de Referência-Projeto Básico1 (002).pdf**  
270K

---

## (Rec Soluções) - Resultado Cotação Eletrônica 13/2020

---

**compras@recsolucoes.com.br** <compras@recsolucoes.com.br>  
Para: Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>

24 de julho de 2020 16:45

Segue novamente.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

 **262 - PROPOSTA IFC – Luzerna.pdf**  
266K



CNPJ: 36.339.462/0001-85  
Rua Bento Gurgel de Sales, 258  
Pq. Bancário - São Paulo - SP  
Fone: (11) 2059-2518

<b>PROPOSTA:</b>	262
<b>DATA:</b>	24/07/2020
<b>VENDEDORA:</b>	RENATA
<b>CONTATO:</b>	ÂNGELA

<b>Cliente:</b>	Instituto Federal Catarinense - Campus Luzerna
<b>Endereço:</b>	Rua Vigário Frei João, 550
<b>Município:</b>	LUZENA
<b>CNPJ:</b>	

<b>Fone:</b>	(49) 3523-4334
<b>CEP:</b>	89609-000
<b>Estado:</b>	SC
<b>Inscr. Estadual:</b>	

Item	Tipo	Descrição do item	Qty.	Valor unitário	Valor total
001	PEÇA	TOTEM ALCOOL GEL - PERSONALIZADO 1000ml	6	R\$ 246,29	R\$ 1.477,74
002					
003					
004					
005					
006					
007					
008					
009					
010					
011					
012					
013					
014					
015					
016					

<b>Valor Total:</b>	R\$	1.477,74
<b>Desconto</b>		
<b>Frete</b>		
<b>Valor Final:</b>	R\$	1.477,74

<b>Transporte:</b>	CIF
<b>Prazo de Entrega:</b>	10 DIAS
<b>Valid. da Proposta:</b>	7 DIAS
<b>Faturamento:</b>	28 DDL
<b>Obs:</b>	

RENATA

Instituto Federal Catarinense - Campus Luzerna



---

## Propostas DS 13/2020

---

**Simone Martins Nissola** <simone.nissola@ifc.edu.br>

24 de julho de 2020 17:30

Para: Coordenação de Licitações e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>

Cc: Rosilene Pires De Oliveira <rosilene.oliveira@ifc.edu.br>

Boa tarde,

Em relação ao *item 5 - Dispenser para álcool gel com acionamento no pedal*, informo que o modelo apresentado pela empresa atende às necessidades do instituto e pode ser aceita a proposta.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Simone Martins Nissola

Contadora

Departamento de Administração e Planejamento

[Instituto Federal Catarinense - Campus Luzerna](#)

[www.luzerna.ifc.edu.br](http://www.luzerna.ifc.edu.br)

(49) 3523-4303